

POKYNY PRO ZHOTOVITELE, NÁJEMCE PŘI VYKONÁVÁNÍ PRACÍ V AREÁLU Synthesia, a.s.

(Synthesia, a.s., 6. vydání, leden 2011)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Účel a poslání předpisu

Tento předpis stanoví bezpečnostní požadavky pro firmy působící v areálu Synthesia, a.s., (dále jen společnost), který společnost spravuje a zajišťuje v něm ochranu, BOZP, PO, havarijní prevenci, ochranu pracovního a životního prostředí, v souvislosti s činností jiných osob a jejich pohybem, případně pohybem jejich zaměstnanců v areálu společnosti. Shrnuje nejdůležitější požadavky, vybrané z organizačních a řídicích norem společnosti, týkající se výše uvedených oblastí, k jejichž plnění společnost v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zavazuje všechny právnické a fyzické osoby, které se v areálu společnosti zdržují s jejím vědomím.

2. Výchozí a související předpisy

Výchozí a související předpisy jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto předpisu.

3. Vymezení pojmů, definicí a zkratk

Areál společnosti - tj. souvislé oplocené i neoplocené území mimo oplocený areál např. administrativní budovy, sklady a skládky, které společnost vlastní nebo je užívá.

Zhotovitel - fyzická nebo právnická osoba vybraná k realizaci zakázky (případně jeho subdodavatel).

Nájemce - fyzická nebo právnická osoba užívající pronajatou věc způsobem stanoveným ve smlouvě nebo užívající pronajatý prostor za sjednanou cenu nájmu (případně jeho subdodavatel).

Firmy působící v areálu společnosti - zhotovitel, nájemce a vlastník objektu (pozemku) v areálu společnosti. (Tento předpis se vztahuje pouze na zhotovitele, nájemce. Vztahy mezi společnostmi a vlastníky jsou řešeny smluvně.)

Riziko - nežádoucí následek (např. škoda, újma, ztráta, poškození zdraví ...), který může vzniknout s nějakou pravděpodobností za určitých podmínek.

NL - nebezpečná látka (chemická látka nebo chemický přípravek), která vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle příslušné legislativy, o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a na základě těchto vlastností a množství by mohla způsobit ohrožení či poškození zdraví nebo života osob, živých organismů, životního prostředí nebo majetku.

Protokol (A, B, E) - písemný doklad, který obsahuje nařízení o technických a organizačních opatřeních sloužící k zajištění bezpečnosti pracujících při práci na zařízení nebo v jeho blízkosti.

Použité zkratky:

BOZP	- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
SÚIP	- Státní úřad inspekce práce
MPSV	- Ministerstvo práce a sociálních věcí

MV	- Ministerstvo vnitra
MDS	- Ministerstvo dopravy a spojů
MZV	- Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP	- Ministerstvo životního prostředí
ČIŽP	- Česká inspekce životního prostředí
OŽP	- odbor Životní prostředí
PČR	- Policie České republiky
OOPP	- osobní ochranné pracovní prostředky
ČSN	- Česká technická norma
PO	- požární ochrana
HP	- havarijní prevence
ŽP	- životní prostředí
HZS	- hasičský záchranný sbor

II. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE, NÁJEMCE

4. Bezpečnost práce

4.1 Základní povinnosti

Zhotovitel, nájemce je povinen:

- zajistit péči o BOZP, HP, PO a ochranu životního a pracovního prostředí a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných právních a ostatních předpisů a technických norem,

Poznámka: Za zajištění výše uvedeného ustanovení při činnosti svých subdodavatelů v areálu společnosti plně odpovídá zhotovitel, nájemce, jako by se jednalo o jeho zaměstnance. Je-li subdodavatel právnická osoba, může být odpovědnost upravena jinak příslušnou smlouvou, v níž se zhotovitel, nájemce zaváže k plnění povinností tak, jak jsou uvedeny v tomto předpisu.

- zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s ustanoveními tohoto předpisu, případně s ustanoveními dalších organizačních a řídicích norem společnosti ve smyslu příslušné smlouvy,
- zajistit prokazatelné seznámení zaměstnanců se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti (relevantní části havarijních plánů, příslušná telefonní čísla (odbor Dispečink a BHS, HZS), únikové východy, prostředky první pomoci, pohyb po pracovišti, atd.) a prokazatelné seznámení s možnými riziky ohrožení jejich života a zdraví v areálu společnosti, zejména s účinky chemických látek, se kterými mohou jeho zaměstnanci přijít při pracích do kontaktu,
- provádět práce odborně a zdravotně způsobilými zaměstnanci,
- zajistit, aby jeho zaměstnanci při výkonu veškerých pracovních činností a činností s nimi souvisejících (např. přípravné práce, pohyb, chůze apod.) dbali vždy zvýšené opatrnosti a věnovali jim náležitou pozornost tak, aby neohrozili svou vlastní bezpečnost, své zdraví a bezpečnost a zdraví jiných osob,
- zajistit, aby jeho zaměstnanci nevykonávali činnost v areálu společnosti pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek, tyto do areálu společnosti nevnášeli a ani pod jejich vlivem do areálu společnosti nevstupovali a podrobili se orientační dechové zkoušce, případně vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které nařídí a provádí oprávnění zaměstnanci společnosti a sám se tímto ustanovením řídil,
- zajistit dodržování zákazu kouření v areálu společnosti mimo vyhrazené prostory u svých zaměstnanců,

- zajistit, aby činnosti zhotovitele, nájemce a práce jeho zaměstnanců v areálu společnosti byly organizovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny další osoby, které se v areálu pohybují,
- spolupracovat se všemi zúčastněnými subjekty při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny osoby na pracovišti, plní-li na tomto pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů,
- prokazatelně přenést povinnosti uvedené v tomto předpisu na své subdodavatele a následně kontrolovat jejich plnění,
- neprodleně písemně informovat společnost, případně příslušné odborné pracoviště společnosti o výsledcích vyšetřování a stanovených opatřeních u každé nehody, k nimž došlo v příčinné souvislosti s činností jeho zaměstnanců v areálu společnosti, a jejíž vyšetřování nespadá dle příslušných právních předpisů do kompetence společnosti,
- ve svých objektech, na pracovišti (staveništi) udržovat pořádek a čistotu, uvedené objekty střežit nebo jinak zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob,
- odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, způsobem odpovídajícím platné legislativě,
- po ukončení činnosti uvést pracoviště (staveniště) do původního stavu a předat jej prostřednictvím předávacího protokolu zpět společnosti,
- respektovat bezpečnostní informační systém v areálu společnosti, tj. informační a bezpečnostní tabulky, rozhlasové vysílání, signály sirén apod.,
- v případě mimořádné události uposlechnout pokyny vydané oprávněnou osobou, vedoucím zásahu apod. a řídit se jimi,
- zajistit, aby při jím vykonávaných činnostech nemohlo dojít k ohrožení pracovního a ŽP, vyžádat si souhlas společnosti, bude-li při výkonu své činnosti v areálu společnosti používat chemikálie nebo látky ohrožující pracovní nebo ŽP,
- umožnit kontrolu dodržování povinností stanovených tímto předpisem, prováděnou oprávněnými osobami.

Zhotovitel je dále povinen:

- dbát, aby při práci na ochozech a roštových podlahách nebyla překročena jejich únosnost a nedošlo tak k jejich poškození,
- zabezpečit prostor pod vyvýšeným pracovištěm vždy výstražnými tabulkami, zábranou, případně prostřednictvím ostrahy poučenou osobou,
- dbát, aby při provádění práce ve výšce nedošlo k pádu předmětů a náradí,
- předávat části jím likvidovaného výrobního zařízení k sešrotování otevřené a zbavené nebezpečných látek,
- předávat veškerý využitelný odpad do stanoveného místa,
- zajistit bezpečným ohrazením nebo ostrahou (poučenou osobou) každý vzniklý otvor nebo prohlubeň, musel-li být při pracovní činnosti odstraněn např. roštový dílec v podlaze, kryt nad kanálem, jímkou, montážním otvorem apod., a to i v době přerušení práce,
- umisťovat nebo ukládat pohyblivé přívody k elektrickým spotřebičům tak, aby byly chráněny před vlhkem, ohněm a mechanickým poškozením,
- zajistit neprodleně po ukončení práce úklid pracoviště.

Zhotoviteli, nájemci a jeho zaměstnancům je v areálu společnosti dále zakázáno:

- provádět jakékoliv manipulace na výrobním zařízení, nejsou-li tyto manipulace předmětem příslušné zakázky,
- vstupovat nebo vkládat ruce za bezpečnostní ohrazení nebo kryty, pokud není zařízení (stroj) v klidu a řádně zabezpečeno proti náhodnému spuštění,
- vstupovat na pásové dopravníky,
- shazovat jakékoliv předměty nebo materiál z výšky,
- používat ke zvýšení pracovního místa nebo k výstupu na zvýšené pracoviště jiné, než k tomu určené prostředky,

- ukládat demontovaný nebo jiný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest,
- ukládat, přepravovat a přemísťovat předměty, aniž by byly zajištěny proti pádu nebo sesutí,
- používat k přepravě a přemísťování předmětů jiné než k tomu určené dopravní (přepravní) prostředky,
- opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty,
- prodlévat, chodit a pracovat pod zavěšenými břemeny nebo se zdržovat v jejich nebezpečné blízkosti,
- vylévat jakékoliv látky do kanalizace, případně do míst, která nejsou určena ke sběru kapalných odpadů,
- čistit zařízení (např. odrezovat oklepem, škrabkou, kartáčem apod.) bez použití vhodné ochrany zraku,
- provádět ruční manipulaci se zařízením, ostrými předměty a pohybovat se na žebřících, ochozech a roštových lávkách bez použití vhodných ochranných rukavic,
- rozpojovat zařízení (např. příruby, stáčecí cesty apod.) bez použití obličejového štítu a dalších vhodných OOPP, byl-li upozorněn, že nelze zcela vyloučit ani po provedení příslušných zajišťovacích úkonů v rámci povolení řízení, že zařízení neobsahuje zbytky nebezpečných látek,
- oddělovat nebo řezat materiál, pokud není oddělovaná část zajištěna proti pádu,
- šlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod výrobním zařízením nebo ve volném terénu,
- ponechávat volně odložené zbytky potravin mimo nádoby na odpadky,
- odkládat nebo zavěšovat součástky osobní výstroje a věci na stroje a jiná výrobní zařízení,
- prát a čistit oděvní součásti a jiné textilie v jakýchkoliv hořlavých kapalinách,
- chovat a krmit zvířata, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost osob, případně způsobit jinou škodu, tato sem přivádět nebo přinášet,
- filmovat a fotografovat bez povolení.

4.2 Vstupní a následné školení, návštěvy

4.2.1 Zhotovitel, nájemce provádějící činnost v areálu společnosti je povinen zajišťovat výchovu svých zaměstnanců k BOZP, PO, hygieně práce a ochraně životního a pracovního prostředí.

Dále je povinen zajistit:

- před zahájením činnosti ve společnosti účast všech svých zaměstnanců na vstupním školení ve společnosti (č. tel. 4556),
- opakované školení se provádí každoročně.

4.2.2 Návštěvy zhotovitele, nájemce obdrží při vyřizování povolení ke vstupu nebo vjezdu do areálu společnosti proti podpisu Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu (příloha č. 2 tohoto předpisu). Pokyny obdrží rovněž jiné osoby provádějící v areálu společnosti pro zhotovitele, nájemce jednorázovou nebo krátkodobou činnost (do 7 kalendářních dnů pobytu v areálu společnosti). Jejich bezpečnost zajišťuje zhotovitel, nájemce jako příjemce Povolení k práci ve společnosti. Toto se netýká návštěv zhotovitele, nájemce, případně jiných osob vstupujících do společnosti hlavní vrátnicí Semtín, Rybitví a UMA. Za jejich jednání a bezpečnost v areálu společnosti odpovídá vždy osoba, která návštěvu ve vrátnici převzala.

4.3 Pracovní úraz

4.3.1 Pracovním úrazem je i úraz jiné osoby, která se s vědomím zhotovitele, nájemce zdržuje na jeho pracovištích nebo v prostorách, které na základě příslušné smlouvy v areálu společnosti využívá pro svou činnost.

Poznámka: Pracovištěm zhotovitele, nájemce se pro účely vyšetřování příčin vzniku pracovních úrazů ve smyslu tohoto předpisu rozumí areál společnosti.

4.3.2 Zhotovitel, nájemce je povinen každý pracovní úraz svého zaměstnance, k němuž došlo v areálu společnosti neprodleně nahlásit na č. tel. 4402 (směnový dispečer), popř. 4413 (vedoucí oddělení Bezpečnost práce).

V případě, že zjištěné skutečnosti nasvědčují, že v souvislosti se vznikem pracovního úrazu byl spáchán trestný čin, též Policii ČR.

V případě podezření na průmyslovou otravu je zhotovitel, nájemce povinen současně uvědomit odborné pracoviště společnosti (č. tel. 4413).

Poznámka: Okamžité měření koncentrací nebezpečných látek zajistí zhotovitel, nájemce prostřednictvím společnosti (není-li příslušnou smlouvou, případně Povoláním k práci stanoveno jinak).

4.3.3 Zjištění příčin vzniku pracovních úrazů

Neprodleně poté, kdy se zhotovitel, nájemce dozví o vzniku pracovního úrazu, je povinen zjistit odpovědně a spolehlivě příčinu, příčinné souvislosti a všechny další okolnosti vzniku pracovního úrazu a o výsledku zjištění sepsat záznam. Postižený a ostatní osoby, které byly svědky pracovního úrazu, jsou při tom povinni účinně spolupracovat.

Poznámka: V případě podezření na zavinění (i částečné) pracovního úrazu společností je zhotovitel, nájemce povinen přizvat k vyšetřování pracovního úrazu bezpečnostního technika společnosti.

Dojde-li na pracovišti (vyčleněném zhotoviteli písemným protokolem, nájemci příslušnou smlouvou) k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 dny, odpovědný zástupce zhotovitele, nájemce ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu.

Dojde-li na pracovišti společnosti [na němž zaměstnanci zhotovitele, kteří mají svého určeného vedoucího, vykonávají pracovní činnost na základě příslušné smlouvy (např. údržbu apod.) k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 dny, tento odpovědný zástupce zhotovitele ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu. Ke zjištění příčiny vzniku úrazu musí vždy přizvat odpovědného vedoucího zaměstnance příslušného útvaru společnosti.

Došlo-li ke vzniku úrazu zaměstnance zhotovitele, nájemce, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 dny, prokazatelně zaviněním některého z útvarů společnosti (i částečným), navrhuje příslušná opatření odpovědný vedoucí zaměstnanec tohoto útvaru a odpovídá za jejich realizaci.

V případě smrtelného pracovního úrazu, který utrpěli zaměstnanci zhotovitele, nájemce v areálu společnosti, je zhotovitel, nájemce povinen k jeho vyšetřování neprodleně přizvat odborného zástupce společnosti (č. tel. 4413).

Poznámka: Odborné pracoviště společnosti si může vyžádat účast při vyšetřování i ostatních pracovních úrazů zaměstnanců zhotovitele, nájemce, které posoudí jako závažné.

Ve všech výše uvedených případech musí být kopie Záznamu o úrazu doručena neprodleně na oddělení Bezpečnost práce společnosti, budova M 42, kde jsou záznamy archivovány.

5. Doprava a pohyb osob v areálu společnosti

5.1 Pohyb a jízda v areálu společnosti

5.1.1 Pro silniční provoz vozidel, přepravu nákladu a osob a pohyb osob na komunikacích v areálu společnosti platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, s výjimkami uvedenými v tomto předpise.

Komunikace nejsou zpravidla označeny dopravním značením. Veškeré křižovatky komunikací jsou křižovatkami stejného řádu a platí pro ně přednost v jízdě vozidel přijíždějících zprava.

Při vyjíždění z místa ležícího mimo komunikaci (např. z parkoviště, garáže, obvodu výroby, místa vykládky a nakládky apod.) na komunikaci, musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po komunikaci.

Maximální dovolená rychlost všech vozidel je 30 km/h.

Za bezpečnou jízdu vozidla a jednání svého spolujezdce plně zodpovídá řidič. Pro jízdu smí používat pouze komunikaci k tomu určených. V areálu společnosti je zakázáno:

- kouření i v kabině vozidla,
- bezdůvodně vjíždět do prostoru výrobního zařízení,
- používání mobilního telefonu nebo jiného hovorového zařízení řidičem při jízdě.

Do prostoru výrobních zařízení se smí vjíždět pouze na povolení příslušného zaměstnance společnosti.

Při couvání v prostoru výrobního zařízení je řidič vozidla povinen zajistit vždy bezpečné couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Dlouhé náklady (např. potrubí, betonářské ocelové tyče apod.) nesmějí být ani z části vlečeny po vozovce.

U vozidel nebo jízdních souprav, jejichž celková délka nebo šířka přesahuje svými rozměry nebo rozměry nákladu stanovené míry bezpečné pro průjezd, musí být trasy přesunu projednány předem na oddělení Dispečink společnosti.

5.1.2 Řidič vozidla nebo svědek jsou povinni neprodleně nahlásit dopravní nehodu nebo poškození komunikace, osvětlení komunikace případně jiného zařízení společnosti telefonicky na oddělení Dispečink (č. tel. 4402, 4403).

Poznámka: Pokud při dopravní nehodě dojde k znečištění životního a pracovního prostředí vlivem převáženého nákladu, je řidič povinen na tuto skutečnost při hlášení zvlášť upozornit.

V případě mimořádných událostí v areálu společnosti může být omezen pohyb vozidel a osob v ohroženém úseku zaměstnanci odboru Dispečink a HBS, oddělení HZS, členy Zásahové jednotky ostražky, příslušníky Policie ČR, případně jinou osobou, která vzniklé ohrožení zjistí.

Pro řidiče jiných zaměstnavatelů, při jednorázovém vjezdu, platí Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu uvedené v příloze č. 2 tohoto předpisu.

5.1.3 Železniční přejezdy jsou označeny pouze výstražným křížem. Dopravní značky, upozorňující na blížící se železniční přejezd, nejsou použity.

Přes železniční přejezdy se smí jet rychlostí nejvýše 30 km/h.

Na železniční přejezdy je zakázáno vjíždět, jestliže:

- je vidět nebo slyšet přijíždět drážní vozidla,
- je lokomotivní houkačkou dáváno výstražné znamení,
- jsou dávány výstražné návěsti zaměstnancem posunové čety nebo jinou oprávněnou odborně způsobilou osobou (píšťalkou, praporkem, svítilnou, ústně),
- bylo uvedeno v činnost přejezdové zabezpečovací zařízení.

Přejíždění kolejiště silničními dopravními prostředky mimo železniční přejezdy a na přechodech pro chodce je zakázáno.

Železniční vlečka v areálu společnosti je rozsáhlá síť železničních kolejí, které spadají do působnosti UNIPETROL DOPRAVA a.s. Její provoz se řídí zvláštními předpisy uvedenými na Internetu (http://www.unipetroldoprava.cz/zavazne_normy.asp).

Pohybovat se a pracovat v kolejišti železniční vlečky mohou pouze zaměstnanci vlečkového provozu, jiní zaměstnanci pouze za jejich přímého dozoru.

Pohybem a prací v kolejišti se rozumí pohyb zaměstnanců, mechanizačních a dopravních prostředků ve vzdálenosti bližší než 3 m od osy koleje a 5,40 m nad kolejí.

5.1.4 Silniční motorová vozidla s dlouhodobým povolením vjezdu smí v areálu společnosti řídit pouze osoby, které:

- byly prokazatelně seznámeny s tímto předpisem,
- byly prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky a s návodem na obsluhu přiděleného vozidla, stanoveným výrobcem,
- se zúčastnily povinného školení řidičů v termínech a rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, provedeného oprávněnou osobou.

5.1.5 Zhotovitel, nájemce smí pověřit řízením malých motorových vozíků na komunikacích v areálu společnosti pouze ty své zaměstnance, kteří:

- jsou držiteli řidičského oprávnění nejméně skupiny B,
- jsou držiteli platného průkazu řidiče motorového vozíku,
- jsou řádně seznámeni s ustanoveními tohoto předpisu.

5.2 Parkování a stání v areálu společnosti

Parkovací místa (garážování) pro vozidla zhotovitele, nájemce v areálu společnosti jsou určena příslušnou smlouvou, případně povolením ke vjezdu.

Vznikne-li potřeba parkovat mimo vyhrazená parkoviště (např. v obvodech výroben společnosti), povoluje toto parkování příslušný zástupce společnosti (např. vedoucí oddělení výroby, správce obvodu apod.).

Stání a parkování pod potrubními mosty, parkování a garážování vozidel ve výrobních halách a dílnách je zakázáno.

Malé motorové vozíky mohou být zaparkovány (garážovány) pouze na vyhrazených místech, a to vždy za splnění podmínek pro zajištění bezpečnosti.

5.3 Průjezdnost komunikací v areálu společnosti

Veškeré činnosti, při nichž bude omezena nebo přerušena průjezdnost komunikace v areálu společnosti, musí být předem schváleny odborným pracovištěm společnosti (č. tel. 4402) a příslušnými subjekty. Všem schvalovacím a příslušným subjektům musí být rovněž oznámeno jejich zahájení a ukončení činnosti.

5.4 Přeprava osob a chůze v areálu společnosti

5.4.1 Přeprava osob v areálu společnosti musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu. Osoba sedící na sedadle povinně vybaveném bezpečnostním pásem musí být za jízdy tímto pásem řádně připoutána. Přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního (dodávkového) automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru je zakázáno.

Chůze v areálu společnosti je povolena po levé straně vozovky. Chůze mimo vykázané cesty je zakázána, pokud není nutná z důvodu plnění pracovního úkolu, případně úniku z dosahu bezprostředního ohrožení života a zdraví osob.

Poznámka: Při vstupu do objektů se smí používat pouze vykázaných cest, vchodů a východů, za dodržení povinné ohlašovací povinnosti.

5.4.2 Při jízdě na mopedu, motocyklu a skútru musí řidič použít ochranu zraku a přilbu. Vybavení používaných jízdních kol musí odpovídat příslušným ustanovením vyhlášky MDS

č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Na jízdním kole je zakázáno:

- vjíždět s rozsvíceným osvětlením do vyznačených zón nebezpečí výbuchu,
- jezdit bez držení řidítek,
- jezdit ve dvou,
- pro jízdu používat chodník,
- jezdit v kolejišti,
- vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné osoby.

Při nepříznivých klimatických podmínkách (např. sníh, náledí, snížená viditelnost apod.), je v areálu společnosti jízda na motocyklech, mopedech, skútrech a jízdních kolech zakázána.

5.4.3 Pohyb osob na výrobnách

Osobám, které nemají povolení ke vstupu a pohybu udělené příslušným vedoucím zaměstnancem dané výroby v areálu společnosti, je zakázáno pohybovat se v jejím prostoru.

Vstup na toto pracoviště bude povolen pouze:

- zaměstnancům zhotovitele, kteří zde vykonávají určenou (zadanou) pracovní činnost,
- zaměstnancům zhotovitele, nájemce, kteří zde mají své pracoviště na základě příslušné smlouvy.

Všechny osoby, které se z pracovních důvodů pohybují na výrobnách mimo svá stálá pracoviště, jsou povinny ohlásit každý svůj (i opakovaný) příchod i odchod vedoucímu zaměstnanci příslušné výroby nebo jím pověřenému zaměstnanci.

Za ohlášení vstupu obchodních a služebních partnerů zhotovitele, nájemce odpovídá zaměstnanec zhotovitele, nájemce, pověřený jejich doprovodem.

6. Ochrana zdraví zaměstnanců

6.1 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a používání OOPP

Nájemce je povinen před zahájením činnosti v areálu společnosti písemně informovat smluvního partnera a odborné pracoviště společnosti (č. tel. 4413) o rizicích, vyplývajících z charakteru jím vykonávaných činností v pronajatých objektech, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců společnosti, případně dalších osob, které se v areálu pohybují s vědomím společnosti.

Zhotovitel je povinen informovat v rámci řízení o předávání zařízení do opravy o rizicích, vyplývajících z jeho konkrétní pracovní činnosti, prováděné na základě příslušného zadání.

Zhotovitel, nájemce je povinen pro činnosti v areálu společnosti seznámit své zaměstnance s riziky možného ohrožení jejich života a zdraví, o nichž byl řádně společností informován.

Zhotovitel je dále povinen seznámit své zaměstnance s riziky, které vyplývají z okamžitého stavu na pracovišti, kde se provádí práce (např. chemické riziko, mokro, námraza, pohyb stavebních strojů, pracovní činnost dalších osob) na základě předávacího protokolu.

Zhotovitel, nájemce je dále povinen, s ohledem na tato rizika, vybavit na své náklady zaměstnance OOPP, které:

- splňují požadavky vyplývající z ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, na něj navazujícího nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky a podmínky nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,
- mají nejméně stejné ochranné vlastnosti s OOPP používanými zaměstnanci společnosti na daných pracovištích (informace o používaných OOPP lze získat u vedoucího zaměstnance pracoviště, případně na č. tel. 4413),
- jsou stanoveny v příslušném protokolu o předání pracoviště.

6.2 V prostorech společnosti nelze zcela vyloučit riziko výskytu chemických látek (žíraviny, hořlaviny, organické látky), rizika pádů předmětů nebo nárazu do vyčnívajících částí výrobního zařízení. Proto je ve výrobních objektech a úložistiích nařízeno používat ochranné přilby a dále i ostatní konkrétní OOPP předepsané pro jednotlivá pracoviště.

Poznámka: Ustanovení se netýká osob trvale se zdržujících v administrativních budovách umístěných v uvedených prostorech. Dále se netýká osob, které do těchto budov jednorázově vstupují a cesty osob do zaměstnání a zpět (pohybují-li se po stanovené komunikaci).

V případě nutnosti použití OOPP, pro zhotovitele neobvyklých (např. izolační dýchací přístroj - IDP, ochranná maska s filtrem, protikyselinový oděv apod.), je stanoveno příslušnou smlouvou, zda tyto OOPP:

- zhotovitel, nájemce poskytne zaměstnancům na vlastní náklady,
- společnost zapůjčí zhotoviteli, kdy zhotovitel bude odpovídat za dodržení podmínek, stanovených pro jejich použití.

Poznámka: Podmínky pro zapůjčení a použití IDP a ochranných masek s filtrem v areálu společnosti se řídí samostatnou dohodou.

Zhotovitel, nájemce je při činnosti v areálu společnosti povinen zajistit, aby:

- jeho zaměstnanci předepsané OOPP trvale a správně používali,
- OOPP používané jeho zaměstnanci byly vždy v řádném stavu, tzn. plnily svou ochrannou funkci.

6.3 Ochranná zařízení

Ochranným zařízením se rozumí technická nebo jiná zařízení k zabránění úrazům, provozním nehodám nebo poruchám technického zařízení. Ochranným zařízením jsou také informační nápisy a bezpečnostní tabulky.

Všechny osoby pohybující se v areálu společnosti jsou povinni tato ochranná zařízení používat a řídit se jimi.

V areálu společnosti je zakázáno ničit nebo odstraňovat veškerá instalovaná ochranná zařízení. Zhotovitel, nájemce je povinen používat v areálu společnosti jen taková zařízení, stroje a nářadí, u nichž stav ochranných zařízení odpovídá:

- podmínkám stanoveným výrobcem,
- ustanovením předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
- ustanovením technických norem.

V průběhu pracovní činnosti na zařízení společnosti je zhotovitel, nájemce povinen:

- zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou instalací), bylo-li nutno v průběhu pracovní činnosti tato ochranná zařízení odstranit,
- zabezpečit ohrožený prostor po celou dobu, kdy je ochranné zařízení z výše uvedených důvodů vyřazeno z provozu, není-li příslušným příkazem stanoveno jinak,
- neprodleně informovat společnost, došlo-li při provádění práce k takovému poškození ochranného zařízení, že ho nelze uvést do původního stavu.

6.4 První pomoc

6.4.1 Vyžaduje-li to charakter zranění nebo nemoci, je nutné přivolat první pomoc HZS Synthesia, a.s., a to telefonicky na č. tel. 5555.

Každá osoba, která přivolává první pomoc HZS, sdělí informace o pacientovi (laicky popíše jeho stav), informuje příjemce o situaci v okolí (požár, výbuch, únik plynu) a uvede místo, kde bude sanita očekávána. Volající nebo jím určený zaměstnanec je povinen vyčkat příjezdu sanitky na příjezdové komunikaci k objektu, přičemž dává zřetelně viditelný signál (máváním, světlem apod.).

*Poznámka: Do areálu Synthesia, a.s. **není možné** přivolat pro poskytnutí první pomoci záchrannou službu první pomoci na č. tel. 155. Kvalifikovanou první pomoc poskytují v areálu společnosti členové HZS - záchranáři, kteří v případě potřeby zajistí příjezd sanitního vozu záchranné služby.*

6.4.2 Poskytování předlékařské (laické) první pomoci

Předlékařskou první pomoc jsou povinny neprodleně poskytnout všechny přítomné osoby za použití všech dostupných prostředků, a to až do předání postiženého odborné pomoci.

Poskytování předlékařské první pomoci musí být zaměřeno vždy na zachování hlavních životních funkcí.

Nájemce je povinen vybavit svá stálá pracoviště lékárníčkou nebo brašnou první pomoci a zabezpečit v době trvání směny jejich dostupnost. Způsob zabezpečení základních potřeb k poskytnutí první pomoci pro zaměstnance zhotovitele, provádějící činnost na pracovištích společnosti, je uveden v příslušné smlouvě.

7. Provádění prací v areálu společnosti

V zájmu zajištění bezpečnosti technických zařízení, ochrany života a zdraví osob a požární bezpečnosti, lze zahájit a provádět veškeré práce ve společnosti pouze v souladu s OS 62/2 Přejímky zařízení při opravách.

7.1 Stroje a strojní zařízení

Zhotovitel, nájemce je povinen v areálu společnosti používat:

- jen takové stroje a strojní zařízení (dále jen stroje), které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
- stroje jen k takovým účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami.

Zhotovitel, nájemce je dále povinen:

- samostatnou obsluhou strojů pověřit pouze ty své zaměstnance, kteří mají pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost,
- provádět údržbu, opravy a čištění v souladu s dokumentací strojů a s technickými normami, za dodržení dalších podmínek stanovených ustanoveními tohoto předpisu.

7.2 Závaznost ČSN

ČSN nebo jejich části, které obsahují technické požadavky na výrobky a zařízení provozovaná ve společnosti nebo do provozu uváděná, jsou v rámci společnosti závazné v plném rozsahu pro stanovení minimálních základních technických a bezpečnostních požadavků.

Závaznost ČSN, upravujících technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti při práci, je pro zhotovitele stanovena příslušným protokolem nebo smlouvou.

Poznámka: Závazné ustanovení se nevztahuje na ČSN, které se týkají jakosti chemických výrobků a zkušebních analytických metod.

8. Požární ochrana

8.1 Základní povinnosti zhotovitele, nájemce a jeho zaměstnanců v oblasti PO:

- zajistit pro své potřeby odborně způsobilou osobu na úseku PO, jejímž prostřednictvím bude naplňovat zákonná ustanovení. Osobu a její Osvědčení o odborné způsobilosti uvede v uzavírané smlouvě, nebo předloží odbornému pracovišti společnosti (č. tel. 4220),
- zajistit úzkou spolupráci s výše uvedeným pracovištěm společnosti,
- provozovat pouze schválené činnosti, případnou změnu činnosti (popř. jejich ukončení) neprodleně písemně ohlásit smluvnímu partnerovi a odbornému pracovišti společnosti,

- provádět stavební změny objektu pouze se souhlasem společnosti a každou změnu neprodleně písemně ohlásit odbornému pracovišti společnosti,
- zajistit prostředky PO (zejména hasicí přístroje) pro činnosti jím vykonávané,
- plnit zákonná opatření (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcí vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
- umožnit vstup odborným zaměstnancům společnosti na pracoviště a do objektů k provádění kontrol plnění zákonných opatření nájemce (kopie dokladů předložit dle dohody, nejpozději však do 7 dnů po provedení kontroly),
- akceptovat při provádění školení časové rozmezí stanovené pro společnost (školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců 1x za 2 roky, odborná příprava požárních hlídek 1x ročně),
- zpracovat přehled svých pracovišť s uvedením prováděné činnosti, jmenným seznamem vedoucích zaměstnanců, včetně tel. čísel a tento přehled pravidelně aktualizovat.

8.2 Zaměstnanci zhotovitele, nájemce jsou v areálu společnosti povinni zejména:

- dodržovat předpisy o PO včetně návodů a pokynů upravujících požadavky PO, dodávaných výrobcem nebo obchodními společnostmi k materiálům, látkám nebo výrobkům,
- počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a majetek,
- zúčastňovat se školení a odborné přípravy PO v požadovaném rozsahu a podrobit se ověření znalostí,
- znát rozmístění věcných prostředků PO na pracovišti a umět je použít,
- dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat apod.,
- používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené a odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi,
- udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech,
- udržovat volné přístupy k prostředkům PO,
- udržovat v provozuschopném stavu věcné prostředky PO,
- udržovat pořádek na pracovištích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu hasičů,
- oznamovat neprodleně svému nadřízenému závady v zabezpečení PO a podle svých možností se aktivně podílet na jejich odstranění,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO na označených místech,
- nemanipulovat s otevřeným ohněm, nemá-li k této činnosti povolení,
- neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy (např. svařování, pálení, trhací práce),
- chránit zásobní kovové tlakové nádoby před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, v garážích a kotelnách,
- znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru (výbuchu, havárie).

8.3 V souvislosti se zdoláváním požáru má každý povinnost:

- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, neprodleně ohlásit požár podle Požární poplachové směrnice (viz - příloha č. 3 tohoto předpisu) nebo zajistit jeho ohlášení,
- poskytnout osobní pomoc záchranným složkám na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky,

- poskytnout věcnou pomoc (dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru),
- ohlásit i požár, který sám uhasl nebo byl zlikvidován (č. tel. 4402).

8.4 Zákaz kouření

V celém areálu společnosti s výjimkou vyhrazených prostorů je kouření zakázáno.

Zhotovitel, nájemce a všichni jeho zaměstnanci a návštěvníci jsou povinni tento zákaz dodržovat. Kouření je zakázáno rovněž v prostorech, kde by účinkům kouření byli vystaveni nekuřáci (s výjimkou prostorů vyhrazených pro kouření).

Kouření je povoleno pouze v prostorech označených vývěskou „KOUŘENÍ POVOLENO“ s označením místa, pro které je vystaveno.

Povolení může vydat pouze příslušný technik PO na základě písemné žádosti zhotovitele, nájemce za předpokladu, že tyto prostory odpovídají podmínkám, za kterých může být kouření povoleno.

Při změně podmínek je odpovědný vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště povinen vystavené povolení odebrat a informovat o změnách technika PO.

Poznámka: Technik PO posoudí dané podmínky a rozhodne, zda vystavené povolení ponechá nadále v platnosti nebo je odebere.

8.5 Zákaz nošení zapalovadel

Do prostorů v areálu společnosti je zakázáno nosit zapalovadla a jiné předměty schopné zapálit.

Zaměstnancům, kteří potřebují pro výkon práce mít v těchto prostorech zapalovadla, vydá příslušný vedoucí zaměstnanec společnosti písemné povolení k nošení zapalovadel do těchto prostorů, kterým stanoví podmínky pro jejich používání.

Poznámka: Povolení k práci s ohněm opravňuje zaměstnance, který tuto práci provádí v těchto vyznačených prostorech, k nošení zapalovadel nutných pro provedení pracovního úkonu.

8.6 Práce s ohněm a jinými zdroji zapálení

Při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru v prostorech nebo zařízeních s nebezpečím požáru, nebezpečím výbuchu s následným požárem a v prostorech s nebezpečnou koncentrací, musí být stanovena požárně bezpečnostní opatření k zajištění PO.

Za práci s ohněm vyžadující zvláštní bezpečnostní opatření jsou považovány činnosti:

- u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru prováděné v prostorech nebo zařízeních s nebezpečím požáru, nebezpečím výbuchu s následným požárem a v prostorech s nebezpečnou koncentrací tj. prostory výroben (technologická zařízení) s výskytem hořlavých látek plynného, kapalného, prašného nebo tuhého skupenství a látek podporujících hoření včetně potrubních mostů s hořlavými kapalinami a plyny,
- na nebo uvnitř nádob, potrubí a zařízení, které jsou pod tlakem nebo které obsahovaly hořlavé či hoření podporující látky,
- na nebo uvnitř nádob, potrubí a zařízení, u nichž je podezření, že obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky,
- stavební konstrukce nebo její části, ve kterých se vyskytují hořlavé látky, u kterých v případě používání dané svářečské technologie může dojít k jejich zapálení a vzniku požáru.

Práce z ohněm smí být zahájeny pouze na základě platného povolení. Povolení k práci s ohněm a Povolení k práci na zařízení se vzájemně nenahrazují. Práce s ohněm nesmí být zahájena dříve, než je v Povolení písemně vystaven souhlas se zahájením práce na zařízení.

Zhotovitel je na základě požadavku příslušného mechanika nebo technologa společnosti povinen před realizací zakázky, jejíž součástí je svařování, nechat si u smluvního partnera společnosti schválit příslušnou výkresovou dokumentaci, svařovací postupy (definované a

vypracované v souladu s příslušnými technickými normami) a předložit seznam svářečů s odpovídajícími kvalifikacemi.

8.7 Používání elektrických přenosných spotřebičů v areálu společnosti

Všechny používané elektrické spotřebiče musí splňovat podmínky dané ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., být v dobrém technickém stavu (včetně příslušenství) a být v provedení, které odpovídá předpisům a normám ve vztahu k prostoru jejich umístění.

V areálu společnosti je zakázáno používat elektrické spotřebiče netypizované (zejména vařiče a kamínka, vyrobené bez technických podkladů, které nebyly schváleny autorizovanou zkušebnou), nevidované a neodpovídající svým provedením stanovenému prostředí v němž jsou umístěny.

Poznámka: Elektrické přenosné spotřebiče musí být podrobovány po celou dobu provozu kontrolám a revizím v souladu s ČSN 33 1610.

8.7.1 Používání elektrických tepelných spotřebičů

V areálu společnosti je zakázáno používat elektrické tepelné spotřebiče bez písemného povolení. Povolení na základě písemné žádosti zhotovitele, nájemce může vydat pouze příslušný technik PO. Žádost musí obsahovat název firmy, číslo budovy s přesným určením místa pro uvažované umístění spotřebiče, druh a počet spotřebičů.

Poznámka: Jedná-li se o elektrotepelné spotřebiče určené k vytápění (např. olejové radiátory, elektrická kamínka apod.), je nutné vyžádat si souhlas příslušného zaměstnance odboru Energetika a správce objektu.

Zhotovitel, nájemce je před podáním žádosti povinen ověřit si u správce objektu, zda je možné uvažovaný spotřebič napojit na elektrickou síť, aniž by mohlo dojít k jejímu následnému přetížení.

Vydané povolení k užívání elektrotepelných spotřebičů musí být umístěno v jejich blízkosti, případně uloženo tak, aby bylo neprodleně k dispozici.

Pro bezpečné užívání elektrotepelných spotřebičů musí zhotovitel, nájemce:

- dodržovat návod k obsluze stanovený výrobcem,
- dodržovat stanovené bezpečnostní vzdálenosti spotřebiče od hořlavých materiálů,
- zajistit odpojení spotřebiče ze zásuvky před opuštěním pracoviště.

Poznámka: Zaměstnanci zhotovitele, nájemce musí být s návody k obsluze řádně seznámeni.

V areálu společnosti je dále zakázáno:

- používat spotřebiče pro jiné účely, než ke kterým jsou určeny,
- používat poškozené nebo neodborně opravené spotřebiče a jejich příslušenství,
- přemísťovat spotřebiče mimo místa uvedená v povolení,
- zakrývat spotřebiče nebo na ně odkládat různé předměty a jiný materiál,
- ukládat v blízkosti spotřebičů hořlavé, výbušné nebo jinak nebezpečné látky,
- ponechat zapnuté spotřebiče trvale bez dohledu (s výjimkou automaticky regulovaných).

Za stav spotřebičů a jejich příslušenství odpovídá zhotovitel, nájemce, který je povinen zajistit odbornou opravu v případě jejich poškození.

8.7.2 Užívání elektrického ručního nářadí, přístrojů a pojítek v prostorech se zvláštními pracovními podmínkami

Elektrickým ručním nářadím, přístroji a pojítky se rozumí např.:

- vrtačky, brusky, šroubováky, leštičky, nůžky, závitořezy, pily, kladiva, vibrátory betonových směsí apod., které jsou elektromechanické,
- pájky, lampy apod., které jsou elektromechanické,
- oddělovací a bezpečnostní ochranné transformátory,
- pohyblivé prodlužovací přívody,
- nářadí, měřicí a jiné přístroje s vestavěným zdrojem napájení,
- vysílačky, pagery, mobilní telefony apod.

- Prostory se zvláštními pracovními podmínkami se rozumí prostory s:
- nebezpečím požáru,
 - nebezpečím výbuchu s následným požárem,
 - s nebezpečnou koncentrací hořlavých plynů, par a prachů.

Poznámka: V uvedených prostorech je povoleno používat pouze nářadí, nástroje, přístroje a pojítka, které svým provedením odpovídají charakteru práce a vyhovují do daného prostředí pracoviště.

8.8 Zařízení pro zásobování požární vodou - nadzemní a nástěnné hydranty

Hydranty jsou určeny výhradně k požárním účelům. Správcem hydrantové sítě je odbor Energetika.

Manipulovat s nadzemními hydranty a používat je pro jiné než požární účely je zakázáno. Ve výjimečných případech musí být povolení k manipulaci schváleno správcem hydrantové sítě předem. Na požadavku musí být uvedeno místo hydrantu, důvod (účel) použití, zodpovědný zaměstnanec (musí být o manipulaci uživatelem poučen) a předpokládaná doba použití.

Ke všem odběrním místům požární vody musí být trvale zajištěn volný přístup a k venkovním odběrním místům i trvale volný příjezd pro mobilní požární techniku (prostor o průměru nejméně 6 m).

Oprávnění k trvalé manipulaci se zařízením pro zásobování požární vodou má kromě uživatele rovněž oddělení HZS, které zároveň provádí kontrolu provozuschopnosti nadzemních hydrantů a výtokových stojanů. Zjištěné závady písemně oznamuje uživateli těchto zařízení.

Přemísťovat nebo rušit odběrná místa pro zásobování požární vodou je zakázáno.

8.9 Přenosné a pojízdné hasicí přístroje (dále jen PHP)

Druh, počet a instalace hasicích přístrojů je určena zpravidla projektem, posouzením požárního nebezpečí objektu, technologie nebo činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Nejsou-li takto určeny, stanoví jejich druh, počet a místo instalace technik PO.

Instalaci PHP zajišťuje uživatel. Změní-li se charakter provozované činnosti a nebo charakter užívání objektu, zabezpečí uživatel, správce objektu, či provozovatel činnosti nové určení počtu, druhu a instalaci PHP. V pronajatém objektu toto zajistí nájemce, není-li určeno příslušnou smlouvou jinak.

Uživatелеm PHP je příslušný vedoucí, v jehož obvodu jsou tato zařízení umístěna.

U objektů v majetku útvaru správní budovy (majetek) jsou uživateli příslušní vedoucí zaměstnanci. V pronajatém objektu je správa PHP určena smlouvou.

Jestliže zhotovitel, nájemce vlastní a používá své PHP na území společnosti, musí na své náklady zajistit revize a opravy PHP 1x ročně.

Vodní hasicí přístroj - používá se na hašení pevných organických látek (dřevo, textil, uhlí, piliny, uhelný prach, seno, slámu apod.), hořlavých kapalin ředitelných vodou (líh, aceton, éter). Nesmí se používat na barvy, laky, produkty z ropy a elektrických zařízení pod napětím (hrozí nebezpečí úrazu el. proudem).

Práškový hasicí přístroj - použití je ve své podstatě velmi universální a používá se všude tam, kde nechceme způsobit následné škody na majetku a zařízení, které by jinak vznikly při použití jiného druhu hasební látky, hlavně vody. Hlavní využití spočívá zejména při likvidaci požárů archiválií, knihoven apod. Lze jej však použít i při hašení elektrických zařízení pod napětím, plynů, hořlavých kapalin aj. Jeho použití není vhodné tam, kde se nacházejí součásti jemné mechaniky, citlivá elektronická zařízení, zařízení výpočetní techniky apod.

Pěnový hasicí přístroj - používá se na hašení pevných látek (dřevo, uhlí, textil, seno, apod.), na hašení hořlavých kapalin jako jsou (benzín, ropa, oleje apod.). Není vhodný na hašení hořlavých kapalin ředitelných vodou (líh, aceton, éter). Nesmí se s ním hasit elektrické zařízení pod napětím (hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem).

Sněhový hasicí přístroj - je vhodný k hašení elektrického zařízení pod napětím, hořlavých kapalin (barvy, laky, oleje, vosky apod.), přístrojů jemné mechaniky, potravin, léků a hořlavých plynů. Není vhodný pro hašení prachů a volně ložených sypkých látek (piliny, hobliny, uhelný prach, mouka, cukr, peří apod.).

9. Havarijní prevence

9.1 Základní informace

Veškeré činnosti zhotovitele, nájemce v areálu společnosti musí směřovat k tomu, aby nedocházelo k nežádoucím mimořádným událostem a pokud již nějaké vznikly, tak k jejich rychlé likvidaci a minimalizaci následků.

Nežádoucí mimořádnou událostí je každá událost při provozování rizikových činností, která má za následek ohrožení nebo vznik požáru, výbuchu, výpadek výroby, poškození majetku nebo zdraví osob či poškození pracovního nebo životního prostředí únikem NL.

Provozováním rizikové činnosti se rozumí provozování nebo práce na technických a dalších zařízeních, kde se vyrábějí, užívají, skladují, manipulují, zneškodňují či přepravují NL.

9.2 Všeobecné zásady havarijní prevence

Všichni zaměstnanci zhotovitele, nájemce jsou v areálu společnosti povinni:

- chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku nežádoucí mimořádné události,
- znát havarijní pokyny a místa evakuace pro příslušné území či objekt, kde konají činnosti dle příslušné smlouvy,
- ohlásit vznik nežádoucí mimořádné události dle Požární poplachové směrnice a dále se řídit pokyny zaměstnanců společnosti, oddělení Dispečink, či pokyny členů zásahových jednotek (jednat při tom rychle, klidně a s rozvahou),
- respektovat žlutá blikající světla varující před únikem nebezpečného plynu - urychleně opustit příslušný prostor,
- po vyhlášení poplachu sirénou tón po dobu 20 vteřin s následným slovním upřesněním (mimo signálů konec ohrožení a zkouška ozvučení) uposlechnout varovného signálu a pokynů a přerušit práci,
- nekouřit, uhasit zdroje otevřeného ohně, vypnout elektrické spotřebiče,
- při snížené srozumitelnosti pokynů ze sirén - odebrat se k nejbližšímu přijímači závodního rozhlasu v budově, vyčkat a vyslechnout další informace a pokyny oddělení Dispečink o události, pokynů neprodleně uposlechnout,
- uvědomit o vyhlášení poplachu spoluzaměstnance či osoby v blízkosti,
- na vyzvání uvést prostředky k ochraně dýchadel (IDP nebo ochrannou masku s příslušným filtrem) do pohotovostní polohy,
- sledovat meteosituační, zejména směr větru (dým, páru apod.) a odhadnout směr úniku, v případě nutnosti či pokynů opustit ohrožený prostor nejkratším směrem, tj. kolmo na směr větru a za použití ochrany dýchadel (IDP, ochranné masky s příslušným filtrem, při úniku amoniaku nouzově do vody namočený kapesník či tkanina přes nos a ústa),
- po vyhlášení pokynu k opuštění ohroženého prostoru tento opustit v co nejkratší době dle evakuačního plánu do předem vymezených bezpečných prostor,
- není-li opuštění prostoru možné nebo vhodné, potom k ukrytí v budově vyhledat úkryt v rohu místnosti, mimo dosah střepeň z okenního skla, uzavřít okna a dveře a tyto případně utěsnit tkaninou, vypnout klimatizaci,
- pokud je to možné, krátce ohlásit nadřízenému své nouzové stanoviště,
- nezatěžovat telefonní linky, telefonovat jen v nezbytném případě,

- řídit se pokyny nadřízeného, zásahových složek, pořádkových sil či pokyny oddělení Dispečink vydanými prostřednictvím závodního rozhlasu,
- při poskytování pomoci postiženým zaměstnancům vlivem havárie zařízení se řídit zásadami první pomoci, přitom dbát na vlastní bezpečnost a k jejímu zajištění využívat určených a jiných dostupných ochranných prostředků,
- poskytovat při vyšetřování příčin události pravdivé informace a svědecké výpovědi a na požádání spolupracovat při vyšetřování,
- znát vlastnosti nebezpečných látek s nimiž nakládá nebo ho mohou ohrozit, znát pravidla bezpečné manipulace s nimi a nouzové postupy v případě jejich úniku mimo zařízení,
- řidič motorového vozidla, který za jízdy uslyší zvuk sirény nebo uvidí výstražnou signalizaci, je povinen zastavit vozidlo co nejbližší k pravému okraji vozovky, vypnout motor a vyslechnout si zvukovou zprávu, řídit se pokyny. V případě, že jde o havárii s únikem plynu a vozidlo se nachází poblíž místa úniku, je povinen nechat klíčky od vozidla na sedadle řidiče a opustit vozidlo pěšky kolmo na směr větru. Ve všech ostatních případech havárie je povinen opustit bez otálení místo odjezdem vozidla směrem od místa havárie.

Vedoucí zaměstnanec zhotovitele nájemce je povinen:

- kontrolovat, zda jeho zaměstnanci plní výše uvedené povinnosti,
- školit podřízené zaměstnance ze znalosti havarijních pokynů a evakuačních plánů pro příslušná pracoviště (jsou-li zpracovány),
- zajišťovat připravenost zaměstnanců na možné havarijní stavy (havarijní cvičení).

9.3 Provozování rizikových činností

Provozování rizikové činnosti zhotovitele, nájemce v areálu společnosti je možné jen na základě příslušné smlouvy, kterou jsou stanoveny podmínky a povinnosti jejího provozování.

Zhotovitel, nájemce, který provozuje v areálu společnosti rizikovou činnost, je povinen:

- zpracovat písemné havarijní pokyny včetně evakuačního plánu (nutná konzultace s odborným pracovištěm společnosti - č. tel. 4402),
- školit zaměstnance ze znalostí těchto dokumentů a organizovat nácviky reakcí zaměstnanců na havarijní situace včetně evakuace osob.

9.4 Nežádoucí mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin

V případě nežádoucí události, při níž dojde v areálu společnosti k negativnímu ovlivnění životního či pracovního prostředí, ohlásit událost na odborné pracoviště společnosti (č. tel. 4402). Dále pak v případě:

- požáru či výbuchu nejprve přivolat HZS (č. tel. 88),
- úrazu (vyžaduje-li to jeho charakter) nejprve přivolat pomoc (č. tel. 5555),
- v případě nežádoucí události, při níž dojde v areálu společnosti k negativnímu ovlivnění životního či pracovního prostředí, ohlásit událost na odborné pracoviště společnosti (č. tel. 88).

Příslušný vedoucí zaměstnanec zhotovitele, nájemce hlásí každou nežádoucí událost neprodleně oddělení Dispečink společnosti a následně smluvnímu partnerovi.

Vznikne-li nežádoucí mimořádná událost na úseku činnosti zhotovitele, nájemce, je tento pro zajištění řádného průběhu vyšetřování povinen:

- zajistit svědecké výpovědi svých zaměstnanců, přítomných události,
- jmenovat v případě potřeby či vyzvání společnosti svého zástupce do pracovní komise zřízené společností k vyšetření příčin vzniku události,
- poskytnout pracovní komisi pro vyšetření příčin vzniku nežádoucí události potřebné podklady, dokumenty, písemnosti, záznamy zkoušek apod.,
- spolupracovat s předsedou pracovní komise při objasnění příčin vzniku nežádoucí události, podílet se na navrhování nápravných opatření a jejich případné realizaci,
- nespadá-li dle příslušných právních předpisů vyšetření mimořádné události do kompetence společnosti, provést vlastní vyšetřování včetně možného přizvání odborných zaměstnanců

společnosti a předat kopii zprávy o vyšetření mimořádné události obsahující zjištěné příčiny a stanovená nápravná opatření na oddělení Dispečink (budova M 42).

9.5 Přeprava nebezpečných věcí

Přeprava nebezpečných věcí, včetně nebezpečných odpadů po silnici do/z areálu společnosti se řídí zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, a přílohami A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Přeprava nebezpečných věcí po železnici se řídí Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a Sdělením MZV č. 60/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přeprava nebezpečných odpadů se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a při přepravě do/z areálu společnosti tímto předpisem.

Řidič zhotovitele, nájemce je povinen dle platných dopravních předpisů při přepravě nadlimitního množství nebezpečné věci po silnici:

- znát nebezpečí vyplývající z přepravy nebezpečné věci,
- znát postupy v případě dopravní nehody,
- mít k přepravě schválené a řádně označené a vybavené vozidlo,
- mít při přepravě požadované doklady (nákladní list, pokyny pro případ nehody),
- absolvovat školení o přepravě nebezpečných věcí u příslušného orgánu.

Je-li zhotovitel, nájemce sám přepravcem nebezpečné věci, a dojde-li v areálu společnosti v souvislosti s nehodou nebo poruchou silničního vozidla k úniku nebezpečných látek, je povinen zajistit, aby řidič vozidla nebo jeho spolujezdec zajistili bezprostřední zmírnění dopadů na ŽP do doby příjezdu zásahových složek [např. zasypání sorpčním materiálem, zabránění vniknutí nebezpečné látky do kanalizace A (červeně označená) apod.] a oznámili událost neprodleně na:

- oddělení Dispečink (č. tel. 4402),
- HZS (č. tel. 88),
- odborné pracoviště ochrany ŽP společnosti (č. tel. 4515 - vedoucí odboru ŽP).

Zaměstnanci zhotovitele, nájemce musí být prokazatelně proškoleni pro nakládku, vykládku či manipulaci s nebezpečnou věcí.

9.6 Havarijní cvičení, plánování, provádění, hodnocení

V případě, že je zhotovitel, nájemce provozovatelem rizikových činností nebo s takovým provozovatelem sousedí, je povinen:

- plánovat nácviky reakcí svých zaměstnanců na nežádoucí mimořádné události (havarijní cvičení), kopii ročního plánu předávat odbornému pracovišti společnosti (č. tel. 4402), a to vždy do 15.1. každého kalendářního roku,
- organizovat havarijní cvičení dle scénářů vycházejících z analýzy rizik a možnosti vzniku nežádoucích událostí (včetně využití požárních poplachů, poskytování první pomoci a evakuace osob), četnost nácviků minimálně jednou za rok s obměnou témat (po dohodě lze využívat i součinnost se zásahovými složkami společnosti),
- o průběhu cvičení provést hodnocení krátkou zprávou, tuto založit pro případ kontroly, a kopii zaslat na odbor Dispečink a HBS budova M 42,
- při zjištění závad přijmout nápravná opatření,
- mít na přístupných místech vyvěšeny evakuační plány a schémata únikových cest.

9.7 Havarijní informační systém:

- sirény systému ozvučení areálu společnosti,
- závodní rozhlas.

10. Ochrana životního prostředí

Případnou kontrolu, prováděnou orgánem státní správy ve vztahu k ochraně ovzduší, vod, a nakládání s odpady a nebezpečnými chemickými látkami, musí zhotovitel, nájemce v dostatečném předstihu ohlásit na odborné pracoviště (č. tel. 4515). Případné náklady nebo škody, které vzniknou společnosti v souvislosti s odstraňováním odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, nájemce, budou dodatečně vymáhány na zhotoviteli, nájemce.

10.1 Nakládání s vodou a nebezpečnými látkami (dále jen NL) a ochrana vod před znečištěním

Zhotovitel, nájemce je při nakládání s vodou povinen:

- odebírat vodu v místě, četností a způsobem, který je v souladu s smlouvou, každý neplánovaný odběr vody předem projednat s příslušným zaměstnancem odboru Energetika,
- vypouštět odpadní vodu do čistírenského zařízení v místě a způsobem k tomu určeném rozhodnutím příslušného státního orgánu, na základě podmínek stanovených odborným pracovištěm společnosti nebo smlouvou, dodržovat zákaz jejich vypouštění do kanalizace A a zákaz jejich neoprávněného zneškodňování v areálu, nebo mimo areál společnosti,
- provozovat na svých pracovištích pouze taková technologická zařízení a provádět takové činnosti, které byly řádně projednány s příslušnými útvary společnosti, a pro které byly vydány příslušné souhlasy orgánů státní správy,
- zabezpečovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod při přípravě a realizaci investic, používat takové zařízení, popřípadě pracovní postupy a techniky při zacházení s NL, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,
- při jakékoliv změně v odběru nebo vypouštění odpadních vod v dostatečném předstihu (minimálně 7 pracovních dnů) informovat odborné pracoviště společnosti (č. tel. 4515) a vyžádat si souhlas,
- trpět v užívaných obvodech udržování vodočtů, vodoměrů, vodních značek a jiných zařízení nutných pro účely vodního hospodářství,
- při výstavbě nebo rekonstrukci objektů zabezpečit se souhlasem odboru Energetika jejich zásobování vodou a čištění odpadních vod z nich tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod,
- vést provozní evidenci o nakládání s vodami a veškeré podklady k vedené provozní evidenci uchovávat po dobu pěti let.

Zhotovitel, nájemce je při nakládání s látkami nebezpečnými vodám povinen:

- manipulovat NL pouze na zpevněných a vodo hospodářsky zabezpečených plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti a neohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod, a zajistit, aby manipulační plochy byly v takové vzdálenosti od vpustí kanalizace A, vodního toku, nebo otevřeného profilu vodovodního potrubí, aby byl minimalizován únik NL do vod,
- umístit zařízení, v nichž se nakládá s NL tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku NL do okolního terénu, nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
- zabezpečit sklady NL nepropustnou úpravou proti úniku NL do podzemních vod (např. nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupních otvorech), vybavit zásahovými prostředky k zachycení možných úkapů a úniků při manipulaci (např. nádoby k zachycení uniklých NL, sorpční prostředky apod.) a vhodnými prostředky stanovenými zvláštními předpisy pro předlékařskou první pomoc a pro očistu osob,
- označit sklady NL v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými pro druh skladované NL a zabezpečit proti neoprávněnému vniknutí, poškození a zneužití k jiným účelům,
- skladovat NL tak, aby nedošlo k záměně s jinými skladovanými NL,
- zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s NL záchytnými nádobami nebo záchytnými a havarijními jímkami a vhodnými sorpčními prostředky,

- nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek [dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon)], a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod,
- provádět preventivní vyhledávání rizik úniků NL do ŽP, vyhodnocovat jejich nebezpečnost a realizovat opatření k nápravě za účelem odstranění nebo minimalizace těchto rizik; o přijatých a realizovaných opatřeních informovat odborné pracoviště společnosti (č. tel. 4515),
- při nakládání s halogenovanými rozpouštědly (např. perchlor, trichloreten, chloroform) neprodleně požádat odborné pracoviště OŽP o souhlas s nakládáním s halogenovanými rozpouštědly, zajistit proškolení osob, kteří přicházejí do styku s těmito látkami a vést evidenci o nakládání.

10.2 Ochrana ovzduší

Zhotovitel, nájemce, provozující v areálu společnosti zdroj znečištění ovzduší nebo v tomto areálu vyvíjející činnosti, které způsobují znečištění ovzduší, je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů na něj navazujících právních předpisů.

Zhotovitel, nájemce je povinen:

- zaslat na odborné pracoviště OŽP kopii zprávy o vyhodnocení havárie a stanovených nápravných opatřeních předávané na ČIŽP,
- řídit se v období vyhlášených stupňů regulace pokyny oddělení Dispečink.

10.3 Nakládání s odpady

Zhotovitel, nájemce při jehož činnosti vzniká odpad, je podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů původcem tohoto odpadu, není-li příslušnou smlouvou stanoveno jinak.

Zhotovitel, nájemce je při nakládání s odpady povinen:

- nakládat se vzniklým odpadem na vlastní náklady v souladu s ustanoveními tohoto zákona a jeho prováděcími vyhláškami, tzn. zajišťuje třídění, dočasné skladování, přepravu až po předání ke konečnému využití nebo odstranění odpadu včetně dalších navazujících činností. Odstranění popř. využití odpadů musí mít smluvně zajištěno,
- vlastnit nebo mít pronajaty nádoby pro dočasné shromažďování odpadů, které svým technickým stavem a označením odpovídají odpadu, pro který jsou určeny,
- nevyužívat k dočasnému shromažďování nebo skladování odpadů venkovní nebo vnitřní prostory společnosti, nebylo-li povoleno správcem obvodu písemným způsobem. Při dočasném shromažďování nebo skladování zajistit, aby nedocházelo k poškozování ŽP nebo únikům odpadů do okolí,
- neumísťovat odpady mimo sběrové nádoby (patříčným způsobem označené) s výjimkou dočasného skladování neznečištěné zeminy, nekontaminovaného kovového šrotu nebo stavební sutě před jejich odvozem ke konečnému využití nebo odstranění,
- vyžádat si souhlas k záměru provozovat sklady nebo sběrová místa nebezpečných odpadů na odborné pracoviště OŽP (č. tel. 4515) a dodržovat stanovené podmínky pro jejich provoz,
- předávat veškerý využitelný odpad (kovy, plasty, papír, odpadní oleje) vzniklý při realizaci díla na místo stanovené společností,
- předávat veškerý odpad, vznikající při činnosti na zařízení společnosti, s výjimkou odpadů (druhotných surovin) předávaných na místo stanovené společností a u dalších odpadů stanovených smlouvou, k odstranění,

- vlastnit, při nakládání s nebezpečným odpadem, souhlas příslušného orgánu státní správy pro nakládání s těmito odpady,
- v případě nakládání s odpadem s obsahem azbestu musí předložit odbornému pracovišti souhlasné rozhodnutí krajské hygienické stanice pro nakládání s tímto odpadem,
- prokázat, že použitá vozidla pro dopravu nebezpečných odpadů ke konečnému využití nebo odstranění, jsou vybavena v souladu s ADR (mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných látek) a řidiči jsou odpovídajícím způsobem proškoleni,
- vlastnit, v případě odstraňování nebo využívání odpadů vzniklých v průběhu své podnikatelské činnosti v areálu společnosti, příslušná oprávnění k vykonávání této činnosti od orgánů státní správy (krajský úřad, městský úřad - odbor ŽP, živnostenský úřad),
- vést jako původce odpadu evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy,
- předávat (pouze zhotovitel) jako součást dokladů o zhotovení a převzetí díla smluvnímu partnerovi měsíčně kopie dokladů, kterými prokáže způsob odstranění nebo využití odpadu. Dokladem o uložení odpadu na skládku společnosti je vážný lístek, v případě nebezpečných odpadů také evidenční list pro přepravu těchto odpadů. Dokladem o předání využitelného odpadu na stanovené místo je doklad, který obdrží zhotovitel od objednatele (přejímací list zařízení), potvrzený příjemcem. Nájemce je povinen, kdykoliv na požádání ze strany odborného pracoviště společnosti (č. tel. 4515), popř. smluvního partnera, předložit doklady související s odstraněním nebo využitím odpadů (průběžná evidence odpadů, váženky, roční hlášení příslušnému úřadu),
- vybavit odpad, který je předáván ke konečnému odstranění nebo využití, zákonem požadovanými doklady (u nebezpečných odpadů navíc identifikační list nebezpečného odpadu, evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů, doklad o fyzikálně chemických vlastnostech odpadu apod.),
- vyžádat si u smluvního partnera potvrzení formulářů razítkem a podpisem, že odpad vznikl při činnosti realizované zhotovitelem na zařízení společnosti a tudíž se na něj vztahují cenové podmínky jako pro společnost.

11. Hygiena práce a pracovní prostředí

11.1 Při zajištění hygieny práce a pracovního prostředí je zhotovitel, nájemce povinen:

- zajistit na vlastní náklady (není-li příslušnou smlouvou upraveno jinak), zabezpečení základních hygienických požadavků (používání WC, šatny, umývárny, zdroje pitné vody apod.) pro vlastní zaměstnance,
- zajistit, aby hygiena práce a pracovní prostředí na jeho pracovištích odpovídaly požadavkům kladeným na tato pracoviště ve smyslu platných právních předpisů,
- používat takových postupů a technologií, aby jeho činností nebyly překračovány nejvyšší přípustné hodnoty stanovené platnými právními předpisy pro hluk, vibrace, prach, chemické škodliviny a další škodlivé faktory pracovního prostředí a doložit výsledky k tomu prováděných měření,
- umožnit společnosti provedení kontrolních hygienických měření k ověření parametrů pracovního prostředí (např. hluku, prachu, koncentrace chemické látky),
- použít pro odběr pitné vody k přímému požití v areálu společnosti pouze zdrojů označených tabulkou „PITNÁ VODA“ (jako zdroj pitné vody může zhotovitel, nájemce využít výrobu sodové vody společnosti).

11.2 Nebezpečné chemické látky a přípravky

Zhotovitel, nájemce je povinen nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v souladu s ustanoveními zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a na něj navazujících právních předpisů.

Zhotovitel, nájemce je povinen:

- zabezpečit nakládání s chemickými látkami klasifikovanými jako „vysoce toxické“ odborně způsobilou osobou nebo osobou, kterou tato osoba prokazatelně zaškolila,
- vypracovat bezpečnostní pravidla (dle § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů) pro stanovené nebezpečné látky, tato projednat s krajským hygienikem a seznámit s nimi své zaměstnance; pravidla musí být k dispozici zaměstnancům na pracovišti,
- zajistit, aby se každá osoba při své činnosti řídila výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné nakládání tím, že pro všechny nebezpečné chemické látky a přípravky budou k dispozici jejich bezpečnostní listy,
- mít nebezpečné chemické látky a přípravky zabaleny a označeny v českém jazyce v souladu s platnými právními předpisy,
- mít zásobníky a sklady obsahující nebezpečné chemické látky a přípravky označeny odpovídajícími symboly nebezpečnosti,
- vést evidenci vysoce toxických látek.

Zhotovitel, nájemce je povinen předem písemně oznámit odbornému pracovišti (č. tel. 4117) každou nebezpečnou chemickou látku nebo přípravek, se kterými hodlá nakládat nebo je skladovat na území společnosti.

Oznámení musí obsahovat:

- obchodní jméno (název), sídlo a identifikační číslo oznamovatele,
- jméno a telefonické spojení na odpovědnou osobu oznamovatele,
- bezpečnostní listy všech oznamovaných chemických látek a chemických přípravků.

Předávaný bezpečnostní list musí být vypracován v českém jazyce a musí obsahovat:

- obchodní název chemického přípravku,
- chemický název oznamované látky nebo názvy nebezpečných složek obsažených v chemickém přípravku, včetně jejich, registračních čísel CAS, registračních čísel EINECS a obsažených koncentrací,
- klasifikaci nebezpečných vlastností chemické látky nebo chemického přípravku a všech nebezpečných složek v přípravku obsažených.

11.3 Práce s karcinogenními a mutagenními látkami

Bude-li zhotovitel, nájemce pracovat (zacházet) na svých pracovištích v areálu společnosti s karcinogeny a mutageny, je povinen:

- informovat předem písemně o této skutečnosti odborné pracoviště (č. tel. 4117),
- oznámit ukončení této činnosti odbornému pracovišti společnosti.

Budou-li zaměstnanci zhotovitele na pracovištích ve společnosti vstupovat do kontrolovaných pásem s výskytem karcinogenů, je zhotovitel povinen zajistit jejich řádné seznámení s Pravidly příslušného pracoviště (Pravidla si vyžádá u smluvního partnera). Zhotovitel je povinen u svých zaměstnanců dodržování Pravidel vyžadovat a kontrolovat.

11.4 Práce se zdroji ionizujícího záření

Bude-li zhotovitel, nájemce pracovat v areálu společnosti s vlastními zdroji ionizujícího záření, je povinen před zahájením prací tuto okolnost sdělit odbornému pracovišti (č. tel. 4861).

Při práci se zdroji ionizujícího záření musí zhotovitel, nájemce dodržovat všechny povinnosti dané zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějících předpisů.

12. Ochrana areálu společnosti

12.1 Ochranu a ostrahu osob a majetku v areálu společnosti vykonává na základě smlouvy externí firma povinnosti a vztahy popisuje organizační směrnice OS 52/4.

Zaměstnanci firmy ve stejnokroji jsou při činnosti v zájmu společnosti oprávněni požadovat:

- hodnověrné prokázání totožnosti osob,
- podání písemného vysvětlení, případně předložení dokladů, v souvislosti s předcházením nebo zabráněním trestné činnosti,
- předložení dokladů opravňujících přesun materiálu, náradí, technického zařízení či jiných předmětů vratnicemi společnosti (osoby i vozidla),
- předložení dokladů opravňujících k řízení motorových vozidel, stavebních strojů a malých motorových vozíků,
- předložení dokladů k dopravním prostředkům, stavebním strojům a malým motorovým vozíkům pro zjištění majitele nebo nákladu (nikoli technického stavu),
- předání údajů nebo dokladů k prošetřování události,
- vykonání orientační dechové zkoušky, případně podrobení se odběru krve pro zjištění množství alkoholu v krvi,
- podrobení se lékařskému vyšetření při podezření na požití jiné návykové látky,
- podrobení se osobní prohlídce (částečnému odložení oděvu).

Dále jsou oprávněni:

- kontrolovat prostory, objekty, dopravní prostředky a osobní zavazadla,
- zakázat vstup (vjezd) do určených prostor,
- zastavovat dopravní prostředky, přikázat jim směr jízdy nebo zakázat další jízdu,
- předvést každého na stanoviště ostrahy, kdo ve společnosti
 - = nemůže nebo nechce věrohodně prokázat svoji totožnost,
 - = způsobí jinému újmu na zdraví nebo majetku,
 - = neuposlechne výzvy člena ostrahy,
- vykázat nežádoucí osobu z areálu společnosti nebo zabránit jejímu neoprávněnému vstupu do tohoto areálu,
- zadržet osobu při páchání trestné činnosti nebo osobu z této činnosti podezřelou (týká se i zadržovaných předmětů a materiálu) a předat je Policii ČR.

Zaměstnanci zhotovitele, nájemce mají zakázáno:

- zapůjčovat doklady opravňující ke vjezdu či vstupu do společnosti. Pořizování kopií těchto dokladů je považováno za hrubé porušení legislativy společnosti,
- pohybovat se v areálu společnosti bez platného vstupního dokladu,
- pohybovat se v areálu společnosti bez viditelného označení názvem nebo logem zhotovitele, nájemce na pracovním oděvu,
- kouřit a vnášet do společnosti zapalovač (viz odst. 4.1, 8.4 a 8.5; bod 5.1.1).

Zaměstnanci odboru Dispečink a HBS, kteří jsou pověřeni k ukládání sankcí, mohou za porušování pravidel ochrany osob a majetku, ukládat sankce ve smyslu OS 52/4.

12.2 Podmínky pro vstup (vjezd) do areálu společnosti stanoví organizační směrnice OS 52/5. Vstup (vjezd) do areálu společnosti je povolen pouze osobám, které bez vyzvání předloží platný doklad, opravňující je ke vstupu/vjezdu. Informace jsou dostupné na č. tel. 4082.

Všechny osoby jsou povinny pro vstup (vjezd) do areálu společnosti používat pouze určených vstupních prostor.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13. Kontrola

Kontrolu zhotovitele, nájemce a jeho zaměstnanců v areálu společnosti jsou oprávněni provádět:

- v rozsahu působnosti příslušné smlouvy zástupce společnosti, který se zhotovitelem, nájemcem smlouvu uzavřel, nebo jím pověřený zaměstnanec,
- v celém areálu společnosti všichni zaměstnanci společnosti, kteří se prokáží průkazkou s žlutým orámováním, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona a zaměstnanci ostrahy ve stejnokroji,
- při vstupu /vjezdu a pohybu v areálu společnosti zaměstnanci ostrahy ve stejnokroji.

Dále pak v případě pracovních činností prováděných na základě protokolu, povolení dle organizačních směrnic OS 62/2:

- vedoucí příslušného útvaru (obvodu), i když není vystavovatelem,
- vystavovatel protokolu/povolení,
- příjemce protokolu/povolení,
- vedoucí přílehlého obvodu,
- všichni další účastníci povolovacího řízení.

Zhotovitel, nájemce je dále povinen:

- v případě zjištěných neshod ze strany společnosti tyto neshody na své náklady neprodleně, nebo ve stanovené lhůtě, odstranit a o jejich odstranění informovat osobu, která tyto neshody zjistila,
- provádět pravidelnou kontrolu pracovišť v areálu společnosti, která jsou příslušnou smlouvou nebo protokolem o předání definována jako pracoviště zhotovitele, nájemce,
- provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, provádějících pracovní činnost na pracovištích společnosti,
- vést o výše uvedené kontrolní činnosti příslušnou dokumentaci.

14. Postup společnosti při porušení ustanovení tohoto předpisu

Přestupky zaměstnanců zhotovitele, nájemce budou řešeny:

- upozorněním zhotovitele, nájemce na zjednání nápravy (u drobných přestupků),
- pohovorem se zhotovitelem, nájemcem, z něhož vyplyne pro zhotovitele, nájemce povinnost informovat písemně příslušného zástupce společnosti o provedených opatřeních (u opakovaných drobných přestupků jeho zaměstnanců),
- zrušením povolení ke vstupu (vjezdu) zaměstnanci zhotovitele, nájemce (u opakovaných drobných přestupků téhož zaměstnance),
- okamžitým zrušením povolení ke vstupu (vjezdu) zaměstnanci zhotovitele, nájemce (u hrubého porušení ustanovení tohoto předpisu, případně ustanovení obecně platných právních předpisů a technických norem). Za důvod k okamžitému zrušení povolení ke vstupu (vjezdu) se považuje zejména:
 - = vstup (vjezd) do areálu společnosti mimo prostory vyhrazené ke vstupu (vjezdu) nebo pokus o ně,
 - = kouření v místech, kde to není povoleno,
 - = požívání alkoholu a jiných návykových látek v areálu společnosti, pobyt pod jejich vlivem v areálu nebo pokus o vstup pod jejich vlivem do areálu,
 - = vstup se střelnou zbraní do areálu společnosti, případně nošení této zbraně a střeliva v areálu ve smyslu ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 - = fyzické napadení jiné osoby,
 - = úmyslná trestná činnost v areálu společnosti,
 - = úmyslné poškození nebo odcizení věcí nebo majetku v areálu společnosti,

- = poškození majetku společnosti z nedbalosti, při kterém mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví dalších osob, pohybujících se v areálu společnosti, nebo k vážnému ohrožení pracovního a ŽP,
- = řízení motorového vozidla bez oprávnění,
- = opakované překročení maximální povolené rychlosti při jízdě vozidlem v areálu společnosti,
- = další hrubé nebo opakované porušení ustanovení tohoto předpisu, případně ustanovení obecně platných právních předpisů a technických norem v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany, havarijní prevence, ochrany pracovního a životního prostředí.

Dojde-li opakovaně k okamžitému zrušení povolení ke vstupu (vjezdu) zaměstnanců jednoho zhotovitele, nájemce, vyhrazuje si společnost právo posuzovat tohoto zhotovitele, nájemce jako zaměstnavatele, který neplní zákonem stanovené povinnosti v oblasti péče o BOZP, PO, HP a ochranu ŽP.

15. Odpovědnost

Zhotovitel, nájemce odpovídá za řádné seznámení svých zaměstnanců s ustanoveními tohoto předpisu, případně dalších organizačních a řídicích norem společnosti, které mu byly předány nebo mu k nim byl umožněn přístup. Rovněž odpovídá za kontrolu, zda jsou z její strany uvedené ustanovení dodržována.

SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ SPOLEČNOSTI

- OS 52/4 Ochrana osob a majetku
- OS 52/5 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti
- OS 62/2 Přejímky zařízení při opravách
- OS 65/5 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
- OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
- OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád
- PP č. 11 Únik nebezpečných plynů

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POBYT A JÍZDU VE SPOLEČNOSTI

Držitel pokynů je povinen:

- prokázat se při vstupu do areálu společnosti platnou průkazkou nebo povolením ke vstupu (vjezdu) a mít je trvale u sebe,
- odložit do úschovy na bráně střelné zbraně, případně jiné předměty, které nesouvisejí s výkonem pracovní činnosti nebo jejich vnášení do areálu společnosti je zakázáno,
- k pohybu a jízdě používat pouze určených komunikací,
- respektovat bezpečnostní informační systém ve společnosti., tj. informační a bezpečnostní tabulky, rozhlasové vysílání apod.,
- po vstupu do provozovny (výrobní) nebo příjezdu na místo určení ihned se hlásit u odpovědného vedoucího,
- pro každou práci si vyžádat předem písemné povolení od příslušného vedoucího,
- ohlásit každý úraz, který utrpěl v areálu společnosti na oddělení Dispečink (č. tel. 4402),
- v případě mimořádné události uposlechnout pokyny vydané zaměstnancem společnosti, velitelem zásahu apod. a řídit se jimi,
- podřídit se kontrole dodržování těchto pokynů ze strany oprávněných osob pověřených kontrolou v areálu společnosti.

V areálu společnosti je zakázáno:

- zapůjčovat doklady opravňující ke vjezdu či vstupu do společnosti. Pořizování kopií těchto dokladů je považováno za hrubé porušení legislativa společnosti,
- pohybovat se v areálu společnosti bez platného vstupního dokladu,
- pohybovat se v areálu společnosti bez viditelného označení názvem nebo logem zhotovitele, nájemce na pracovním oděvu,
- kouřit a vnášet do společnosti zapalovač (viz odst. 4.1, 8.4 a 8.5; bod 5.1.1),
- zahájit jakékoli práce bez platného písemného povolení,
- vstupovat do areálu společnosti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
- požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky a přinášet je do areálu společnosti,
- vstupovat do společnosti osobám mladším 15 let,
- vstupovat do budov nebo prostorů, kde zaměstnanci zhotovitele, nájemce neplní své úkoly,
- fotografovat a filmovat bez povolení vydaného společností,
- nosit střelné zbraně, střelivo a výbušniny,
- používat elektronické přístroje (mobilní telefony, vysílačky, Walkmany apod.), neodpovídají-li svým provedením vyznačené zóně nebezpečí výbuchu,
- vstupovat do prostoru železniční vlečky mimo vyznačené přejezdy,
- vstupovat do prostorů pod úrovní terénu,
- znečišťovat areál společnosti a ohrožovat životní prostředí,
- vodit do areálu společnosti zvířata (nevztahuje se na služební psy Policie ČR).

Upozornění řidičům:

Za bezpečnou jízdu v areálu společnosti plně odpovídá řidič vozidla. Pro provoz na komunikacích v areálu společnosti platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a následující odchylky stanovené místní úpravou:

- areál společnosti je zónou s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h,
- zvláštní režim a značení železničních přejezdů,
- na komunikacích jsou značeny pouze podjezdy nižší než 4,4 m,
- křižovatky nejsou označeny dopravními značkami - jsou to křižovatky stejného řádu a platí pro ně přednost vozidel přijíždějících zprava.

Řidič vozidla je povinen:

- dát přednost sanitním, požárním a policejním vozidlům, jsou-li v akci,
- dodržet zákaz vjezdu do budov a výrobních prostorů, bez povolení příslušného vedoucího,
- dodržet zákaz držet při jízdě vozidlem v ruce telefon nebo jiné hovorové zařízení,
- při couvání v prostoru výrobního zařízení zajistit vždy bezpečné couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby (týká se nákladních vozidel),
- při výjezdu z místa ležícího mimo komunikaci dát přednost všem vozidlům jedoucím po komunikaci,
- dbát pokynů příslušníků ochrany společnosti, zásahové jednotky a osob oprávněných ke kontrole,
- hlásit ihned dopravní nehodu i poškození příslušenství komunikace (č. tel. 3003, 3008).

Příloha č. 3

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

čísla pro tísňové volání:	telefon	intercom
Havárie (požár, výbuch a jiné)	88	888
Úraz (pro celou společnost lékařská služba první pomoci)	5555	555
<i>Dispečeri</i>	<i>4402</i>	<i>780</i>
Tísňové volání z mobilního telefonu	466 828 888	
Dispečink ostraHy	5100	842

1. Volej telefonní číslo **88** (v případě poruchy telefonní ústředny volej číslo intercomu **888**).
2. Hlas zřetelně místo a druh havárie (požár, výbuch, únik nebezpečných plynů a jiné).
3. Hlas své jméno.
4. Po hlášení vyčkej u telefonu, telefonista bude přijatou zprávu opakovat, aby si ji ověřil a nedošlo k nedorozumění.
5. Nelze-li navázat telefonní spojení, vyšli ihned spojku na HZS společnosti - budova M 14.
6. Po ukončení nahlášení havárie vyčkej na místě příjezdu HZS společnosti. Podej veliteli zásahu stručnou zprávu o havárii.

Záchranné práce:

1. Učiň neprodleně všechna opatření k záchraně lidských životů.
2. Uveď v činnost instalované stabilní hasicí zařízení.
3. Zahaj hasební práce pomocí věcných prostředků požární ochrany (hydranty, hasicí přístroje apod.)
4. Do příjezdu požární jednotky se řiď pokyny velitele požární hlídky (pokud byly na daném úseku ustanovena) nebo vedoucího zaměstnance
5. Po příjezdu požární jednotky se řiď pokyny velitele zásahu.

Povinnosti vedoucích zaměstnanců:

1. Stanoví zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, OS 52/1 Požární ochrana a OS 63/5 Havárie.
2. Spolupracovat při likvidaci havárie s velitelem zásahu.
3. Určit podle rozsahu havárie způsob evakuace osob (kdy zaměstnanci zůstanou na svých místech, kdy pracoviště opustí), případně jakým způsobem se zúčastní v součinnosti s požární jednotkou zdolávání havárie.
4. Dohlíží, zda je zdolávání havárie prováděno v souladu se zpracovaným havarijním plánem

Povinnosti zaměstnanců:

1. Každý, kdo zpozoruje požár na území společnosti a může jej sám uhasit, je povinen tak neprodleně učinit. Není-li to možné, je povinen vyhlásit poplach podle této poplachové požární směrnice.
2. V době likvidace havárie je každý zaměstnanec povinen plnit pokyny velitele zásahu.

Povinnosti zaměstnanců vodáren:

Na příkaz dispečera odboru Dispečink a HBS zajistí v průběhu zásahu HZS dostatečný tlak vody v potrubí.

Povinnosti dispečerů odboru Dispečink a HBS:

Na základě oznámení havárie zajistí dispečer konající službu okamžitě vyslání elektrikáře, popřípadě dalších odborníků, na místo havárie.

Povinnosti zásahové jednotky PCO:

Na požádání velitele zásahu zajistí uzavření prostoru havárie.