

# **POKYNY PRO ZHOTOVITELE, NÁJEMCE A VLASTNÍKY OBJEKTU PŘI VYKONÁVÁNÍ PRACÍ V AREÁLU Synthesia, a.s.**

(11. vydání, červen 2024)

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

### **1. Účel a poslání předpisu**

Tento předpis stanoví bezpečnostní a jiné požadavky pro firmy působící v areálu Synthesia, a.s., (dále jen společnost), který společnost spravuje a zajišťuje v něm ochranu, BOZP, PO, havarijní prevenci, ochranu pracovního a životního prostředí, v souvislosti s činností jiných osob a jejich pohybem, případně pohybem jejich zaměstnanců v areálu společnosti. Shrnuje nejdůležitější požadavky, vybrané z organizačních a řídicích norem společnosti, týkající se výše uvedených oblastí, k jejichž plnění společnost v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zavazuje všechny právnické a fyzické osoby, které se v areálu společnosti zdržují s jejím vědomím.

### **2. Výchozí a související předpisy**

Výchozí a související předpisy jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto předpisu.

### **3. Vymezení pojmu, definicí a zkratky**

Areál společnosti - tj. souvislé oplocené území i neoplocené území např. administrativní budovy, sklady a skládky, které společnost vlastní nebo je užívá.

Zhotovitel - fyzická nebo právnická osoba vybraná k realizaci zakázky (případně jeho subdodavatel).

Nájemce - fyzická nebo právnická osoba užívající pronajatou věc způsobem stanoveným ve smlouvě nebo užívající pronajatý prostor za sjednanou cenu nájmu (případně jeho subdodavatele).

Firmy působící v areálu společnosti - zhotovitel, nájemce a vlastník objektu (pozemku) v areálu společnosti.

Riziko - nežádoucí následek (např. škoda, újma, ztráta, poškození zdraví ...), který může za určitých podmínek vzniknout s nějakou pravděpodobností.

NL - nebezpečná látka (chemická látka nebo chemická směs), která vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle příslušné legislativy, o chemických látkách a chemických směsích a na základě těchto vlastností a množství by mohla způsobit ohrožení či poškození zdraví nebo život osob, živých organismů, životního prostředí nebo majetku.

Protokol (A, B, E) - písemný doklad, který obsahuje nařízení o technických a organizačních opatřeních sloužící k zajištění bezpečnosti pracujících při práci na zařízení nebo v jeho blízkosti.

Použité zkratky:

BOZP	- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČIŽP	- Česká inspekce životního prostředí
ČSN	- Česká technická norma
DaHBS	- Dispečink a havarijně bezpečnostní služby – havarijní prevence
HZSp	- hasičský záchranný sbor podniku
HP	- hygiena práce
IDP	- izolační dýchací přístroj
MD	- Ministerstvo dopravy
MV	- Ministerstvo vnitra
MŽP	- Ministerstvo životního prostředí

NL	- nebezpečná látka (chemická látka nebo chemická směs)
OOPP	- osobní ochranné pracovní prostředky
OŽP	- odbor Životní prostředí
PO	- požární ochrana
SBS	- soukromá bezpečnostní služba vykonávající ostrahu společnosti
ŽP	- životní prostředí

## II. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE, NÁJEMCE, VLASTNÍKY OBJEKTU

### 4. Bezpečnost práce

#### 4.1 Souhrn základních povinností a zákazů

Zhotovitel, nájemce a vlastník objektu je povinen:

- zajistit u svých zaměstnanců, aby při pohybu v areálu společnosti měli u sebe trvale vstupní doklad (platná průkazka, povolení vstupu) a byli viditelně označeni názvem a logem společnosti, nebo měli viditelně zavěšený vstupní doklad a na požádání prokázali svoji totožnost.
- zajistit péči o BOZP, HP, PO a ochranu životního a pracovního prostředí a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných právních a ostatních předpisů a technických norem,

*Poznámka: Za zajištění výše uvedeného ustanovení při činnosti svých subdodavatelů v areálu společnosti plně odpovídá zhotovitel, nájemce, jako by se jednalo o jeho zaměstnance. Je-li subdodavatel právnická osoba, může být odpovědnost upravena jinak příslušnou smlouvou, v níž se zhotovitel, nájemce zaváže k plnění povinností tak, jak jsou uvedeny v tomto předpisu.*

- zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s ustanoveními tohoto předpisu, případně s ustanoveními dalších organizačních a řídicích norem společnosti ve smyslu příslušné smlouvy,
- zajiistit prokazatelné seznámení zaměstnanců se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti (relevantní části havarijních plánů, příslušná telefonní čísla (odbor DaHBS, HZSp), únikové východy, prostředky první pomoci, pohyb po pracovišti, atd.) a prokazatelné seznámení s možnými riziky ohrožení jejich života a zdraví v areálu společnosti, zejména s účinky chemických látok, se kterými mohou jeho zaměstnanci přijít při pracích do kontaktu,
- provádět práce odborně a zdravotně způsobilými zaměstnanci,
- zajistit, aby jeho zaměstnanci při výkonu veškerých pracovních činností a činností s nimi souvisejících (např. přípravné práce, pohyb, chůze apod.) dbali vždy zvýšené opatrnosti a věnovali jim náležitou pozornost tak, aby neohrozili svou vlastní bezpečnost, své zdraví a bezpečnost a zdraví jiných osob,
- zajistit, aby jeho zaměstnanci nevykonávali činnost v areálu společnosti pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látok (v areálu společnosti je nulová tolerance na alkohol a návykové látky), tyto do areálu společnosti nevnášeli a ani pod jejich vlivem do areálu společnosti nevstupovali a podrobili se orientační zkoušce, případně vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látok, které nařídí a provádí oprávnění zaměstnanci společnosti a SBS a sám se tímto ustanovením řídil,
- zajistit dodržování zákazu kouření v areálu společnosti mimo vyhrazené prostory u svých zaměstnanců,
- zajistit, aby činnosti zhotovitele, nájemce a práce jeho zaměstnanců v areálu společnosti byly organizovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny další osoby, které se v areálu pohybují,
- předávat seznamy rizik vznikajících při jejich činnosti v areálu společností a řídit se a znát rizika předaná společností (zákoník práce),

- spolupracovat se všemi zúčastněnými subjekty při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny osoby na pracovišti, plní-li na tomto pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů,
- prokazatelně přenést povinnosti uvedené v tomto předpisu na své subdodavatele a následně kontrolovat jejich plnění,
- neprodleně písemně informovat společnost, případně příslušné odborné pracoviště společnosti, o výsledcích vyšetřování a stanovených opatřeních u každé nehody, k nimž došlo v příčinné souvislosti s činností jeho zaměstnanců v areálu společnosti, a jejíž vyšetřování nespadá dle příslušných právních předpisů do kompetence společnosti,
- ve svých objektech, na pracovišti (staveništi) udržovat pořádek a čistotu, uvedené objekty střežit nebo jinak zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob,
- odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, způsobem odpovídajícím platné legislativě,
- po ukončení činnosti uvést pracoviště (staveniště) do původního stavu a předat jej prostřednictvím předávacího protokolu zpět společnosti,
- respektovat bezpečnostní informační systém v areálu společnosti, tj. informační a bezpečnostní tabulky, rozhlasové vysílání, signály sirén apod.,
- v případě mimořádné události uposlechnout pokyny vydané oprávněnou osobou, vedoucí zásahu apod. a řídit se jimi,
- zajistit, aby při jím vykonávaných činnostech nemohlo dojít k ohrožení pracovního a ŽP, vyžádat si souhlas společnosti, bude-li při výkonu své činnosti v areálu společnosti používat NL ohrožující pracovní nebo ŽP,
- umožnit kontrolu dodržování povinností stanovených tímto předpisem, prováděnou oprávněnými osobami.

Zhotoviteli, nájemci, vlastníku objektu a jeho zaměstnancům je v areálu společnosti dále zakázáno:

- provádět jakékoliv manipulace na výrobním zařízení, nejsou-li tyto manipulace předmětem příslušné zakázky,
- vstupovat nebo vkládat ruce za bezpečnostní ohrazení nebo kryty, pokud není zařízení (stroj) v klidu a rádně zabezpečeno proti náhodnému spuštění,
- vstupovat na pásové dopravníky,
- shazovat jakékoliv předměty nebo materiál z výšky,
- používat ke zvýšení pracovního místa nebo k výstupu na zvýšené pracoviště jiné, než k tomu určené prostředky,
- ukládat demontovaný nebo jiný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest,
- ukládat, přepravovat a přemisťovat předměty, aniž by byly zajištěny proti pádu nebo sesutí,
- používat k přepravě a přemisťování předmětů jiné než k tomu určené dopravní (přepravní) prostředky,
- opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty,
- prodlévat, chodit a pracovat pod zavěšenými břemeny nebo se zdržovat v jejich nebezpečné blízkosti,
- vylévat jakékoliv látky do kanalizace, případně do míst, která nejsou určena ke sběru kapalných odpadů,
- čistit zařízení (např. odrezovat oklepem, škrabkou, kartáčem apod.) bez použití vhodné ochrany zraku,
- provádět ruční manipulaci se zařízením, ostrými předměty a pohybovat se na žebřících, ochozech a roštových lávkách bez použití vhodných ochranných rukavic,
- rozpojovat zařízení (např. příruby, stáčecí cesty apod.) bez použití obličejového štítu a dalších vhodných OOPP, byl-li upozorněn, že nelze zcela vyloučit ani po provedení příslušných zajišťovacích úkonů v rámci povolovacího řízení, že zařízení neobsahuje zbytky nebezpečných látek,
- oddělovat nebo řezat materiál, pokud není oddělovaná část zajištěna proti pádu,

- šlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod výrobním zařízením nebo ve volném terénu,
- ponechávat volně odložené zbytky potravin mimo nádoby na odpadky,
- odkládat nebo zavěšovat součástky osobní výstroje a věci na stroje a jiná výrobní zařízení,
- prát a čistit oděvní součásti a jiné textilie v jakýchkoli hořlavých kapalinách,
- chovat a krmit zvířata, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost osob, případně způsobit jinou škodu, tato sem přivádět, přivážet nebo přinášet,
- filmovat a fotografovat bez povolení.

#### 4.2 Vstupní a následné školení, návštěvy

4.2.1 Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu provádějící činnost v areálu společnosti je povinen zajišťovat výchovu svých zaměstnanců k BOZP, PO, hygieně práce a ochraně životního a pracovního prostředí.

Dále je povinen zajistit:

- před zahájením činnosti ve společnosti účast všech svých zaměstnanců na vstupním školení ve společnosti,
- opakované školení se provádí každoročně.

4.2.2 Návštěvy zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu obdrží při vyřizování povolení ke vstupu nebo vjezdu do areálu společnosti proti podpisu Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu (príloha č. 2 tohoto předpisu). Pokyny obdrží rovněž jiné osoby provádějící v areálu společnosti pro zhotovitele, nájemce jednorázovou nebo krátkodobou činnost (do 7 kalendářních dnů pobytu v areálu společnosti). Jejich bezpečnost zajišťuje zhotovitel, nájemce jako příjemce Povolení k práci ve společnosti. Toto se netýká návštěv zhotovitele, nájemce, případně jiných osob vstupujících do společnosti hlavní vrátnici Semtínská, Rybitví a UMA. Za jejich jednání a bezpečnost v areálu společnosti odpovídá vždy osoba, která návštěvu ve vrátnici převzala.

#### 4.3 Úraz

4.3.1 Úrazem je i úraz zhotovitele a jeho zaměstnance, nájemce či vlastníka objektu provádějícího činnost v areálu společnosti a jiné osoby, která se s vědomím zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu zdržuje na jeho pracovištích nebo v prostorách, které na základě příslušné smlouvy v areálu společnosti využívá pro svou činnost.

*Poznámka: Pracovištěm zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu se pro účely vyšetřování příčin vzniku pracovních úrazů ve smyslu tohoto předpisu rozumí areál společnosti.*

4.3.2 Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen každý úraz svého zaměstnance, k němuž došlo v areálu společnosti neprodleně nahlásit na havarijní tísňové č. tel. 5555.

V případě, že zjištěné skutečnosti nasvědčují, že v souvislosti se vznikem úrazu byl spáchán trestný čin, též Policii ČR.

V případě podezření na průmyslovou otravu je zhotovitel, nájemce, vlastník objektu povinen současně uvědomit odborné pracoviště společnosti (č. tel. 4868).

*Poznámka: Okamžité měření koncentrací nebezpečných látek zajistí zhotovitel, nájemce, vlastník objektu prostřednictvím společnosti (není-li příslušnou smlouvou, případně Povolením k práci stanoveno jinak).*

#### 4.3.3 Zjištění příčin vzniku úrazů

Neprodleně poté, kdy se zhotovitel, nájemce, vlastník objektu dozví o vzniku úrazu, je povinen zjistit odpovědně a spolehlivě příčinu, příčinné souvislosti a všechny další okolnosti vzniku úrazu a o výsledku zjištění sepsat záznam. Postižený a ostatní osoby, které byly svědky úrazu, jsou při tom povinni účinně spolupracovat.

*Poznámka: V případě podezření na zavinění (i částečné) úrazu společnosti je zhотовitel, nájemce, vlastník objektu povinen přizvat k vyšetřování úrazu bezpečnostního technika společnosti.*

Dojde-li na pracovišti (vyčleněném zhотовiteli písemným protokolem, nájemci příslušnou smlouvou) k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 dny, odpovědný zástupce zhотовitele, nájemce ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu.

Dojde-li na pracovišti společnosti [na němž zaměstnanci zhотовitele, kteří mají svého určeného vedoucího, vykonávají pracovní činnost na základě příslušné smlouvy (např. údržbu apod.)] k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 dny, tento odpovědný zástupce zhотовitele ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu. Ke zjištění příčiny vzniku úrazu musí vždy přizvat odpovědného vedoucího zaměstnance příslušného útvaru společnosti.

Došlo-li ke vzniku úrazu zaměstnance zhотовitele, nájemce, vlastníka objektu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 dny, prokazatelně zaviněním některého z útvarů společnosti (i částečným), navrhuje příslušná opatření odpovědný vedoucí zaměstnanec tohoto útvaru a odpovídá za jejich realizaci.

V případě smrtelného úrazu, který utrpěli zaměstnanci zhотовitele, nájemce, vlastníka objektu v areálu společnosti, je tento povinen k jeho vyšetřování neprodleně přizvat odborného zástupce společnosti (č. tel. 2533).

*Poznámka: Odborné pracoviště společnosti si může vyžádat účast při vyšetřování i ostatních pracovních úrazů zaměstnanců zhотовitele, nájemce, které posoudí jako závažné.*

Ve všech výše uvedených případech musí být kopie Záznamu o úrazu doručena neprodleně na oddělení Bezpečnost práce společnosti, budova M 42, kde jsou záznamy archivovány.

## 5. Doprava a pohyb osob v areálu společnosti

### 5.1 Pohyb a jízda v areálu společnosti

5.1.1 Pro silniční provoz vozidel, přepravu nákladu a osob a pohyb osob na komunikacích v areálu společnosti platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, s výjimkami uvedenými v tomto předpise.

Komunikace nejsou zpravidla označeny dopravním značením. Veškeré křížovatky komunikací jsou křížovatkami stejného rádu a platí pro ně přednost v jízdě vozidel přijíždějících zprava, pokud není vodorovným značením na silnici nebo dopravní značkou určeno jinak.

Při vyjízdění z místa ležícího mimo komunikaci (např. z parkoviště, garáže, výroby, místa vykládky a nakládky apod.) na komunikaci, musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po komunikaci.

Maximální dovolená rychlosť všech vozidel je 30 km/h, v některých rizikových úsecích může být dopravní značkou ještě snížena.

Za bezpečnou jízdu vozidla a jednání svého spolujezdce plně zodpovídá řidič. Pro jízdu smí používat pouze komunikací k tomu určených. V areálu společnosti je zakázáno:

- kouření i v kabíně vozidla,
- bezdůvodně vjízdět do prostoru výrobního zařízení.

Do prostoru výrobních zařízení se smí vjízdět pouze na povolení příslušného zaměstnance společnosti.

Při couvání v prostoru výrobního zařízení je řidič vozidla povinen zajistit vždy bezpečné couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Dlouhé náklady (např. potrubí, betonářské ocelové tyče apod.) nesmějí být ani z části vlečeny po vozovce.

U vozidel nebo jízdních souprav, jejichž celková délka nebo šířka přesahuje svými rozměry nebo rozměry nákladu stanovené míry bezpečné pro průjezd, musí být trasy přesunu projednány předem na oddělení Dispečink společnosti.

5.1.2 Řidič vozidla nebo svědek jsou povinni neprodleně nahlásit dopravní nehodu nebo poškození komunikace, osvětlení komunikace případně jiného zařízení společnosti telefonicky na oddělení Dispečink (č. tel. 4402, 4403).

*Poznámka: Pokud při dopravní nehodě dojde k znečistění životního a pracovního prostředí vlivem převáženého nákladu, je řidič povinen na tuto skutečnost při hlášení zvlášť upozornit.*

V případě mimořádných událostí v areálu společnosti může být omezen pohyb vozidel a osob v ohroženém úseku zaměstnanci odboru DaHBS, oddělení HZSp, členy Zásahové jednotky SBS, příslušníky Policie ČR, případně jinou osobou, která vzniklé ohrožení zjistí.

Pro řidiče jiných zaměstnavatelů, při jednorázovém vjezdu, platí Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu uvedené v příloze č. 2.

5.1.3 Železniční přejezdy jsou označeny pouze výstražným křížem. Dopravní značky, upozorňující na blížící se železniční přejezd, nejsou použity.

Na železniční přejezdy je zakázáno vjíždět, jestliže:

- je vidět nebo slyšet přijíždět drážní vozidla,
- je lokomotivní houkačkou dáváno výstražné znamení,
- jsou dávány výstražné návěsti zaměstnancem posunové čety nebo jinou oprávněnou odborně způsobilou osobou (píšt'alkou, praporkem, svítelnou, ústně),
- bylo uvedeno v činnost přejezdové zabezpečovací zařízení.

Přejíždění kolejíště silničními dopravními prostředky mimo železniční přejezdy a na přechodech pro chodce je zakázáno.

Železniční vlečka v areálu společnosti je rozsáhlá síť železničních kolejí, které spadají do působnosti UNIPETROL DOPRAVA s.r.o. Její provoz se řídí zvláštními předpisy uvedenými na Internetu (<http://www.unipetroldoprava.cz/CS/o-nas/Stranky/zavazne-normy.aspx>).

Pohybovat se a pracovat v kolejisti železniční vlečky mohou pouze zaměstnanci vlečkového provozu, jiní zaměstnanci pouze za jejich přímého dozoru.

Pohybem a prací v kolejisti se rozumí pohyb zaměstnanců, mechanizačních a dopravních prostředků ve vzdálenosti bližší než 3 m od osy kolej a 5,40 m nad kolejí.

5.1.4 Silniční motorová vozidla s dlouhodobým povolením vjezdu smí v areálu společnosti řídit pouze osoby, které:

- byly prokazatelně seznámeny s tímto předpisem,
- byly prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky a s návodem na obsluhu přiděleného vozidla, stanoveným výrobcem,
- se zúčastnily povinného školení řidičů v termínech a rozsahu stanoveném platnými právními předpisy, provedeného oprávněnou osobou.

5.1.5 Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu smí pověřit řízením malých motorových vozíků na komunikacích v areálu společnosti pouze ty své zaměstnance, kteří:

- jsou držiteli řidičského oprávnění nejméně skupiny B,
- jsou držiteli platného průkazu řidiče motorového vozíku,
- jsou rádně seznámeni s ustanoveními tohoto předpisu.

## 5.2 Parkování a stání v areálu společnosti

Parkovací místa (garážování) pro vozidla zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu v areálu společnosti jsou určena příslušnou smlouvou, případně povolením ke vjezdu.

Vznikne-li potřeba parkovat mimo vyhrazená parkoviště (např. v obvodech výroben společnosti), povoluje toto parkování příslušný zástupce společnosti (např. vedoucí oddělení výroby, správce obvodu apod.).

Stání a parkování pod potrubními mosty, parkování a garážování vozidel ve výrobních halách a dílnách, stání na zatravněných plochách, je zakázáno.

Malé motorové vozíky mohou být zaparkovány (garážovány) pouze na vyhrazených místech, a to vždy za splnění podmínek pro zajištění bezpečnosti.

## 5.3 Průjezdnost komunikací v areálu společnosti

Veškeré činnosti, při nichž bude omezena nebo přerušena průjezdnost komunikace v areálu společnosti, musí být předem schváleny odborným pracovištěm společnosti (č. tel. 4402) a příslušnými subjekty. Všem schvalovacím a příslušným subjektům musí být rovněž oznámeno jejich zahájení a ukončení činnosti.

## 5.4 Přeprava osob a chůze v areálu společnosti

5.4.1 Přeprava osob v areálu společnosti musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu. Osoba sedící na sedadle povinně vybaveném bezpečnostním pásem musí být za jízdy tímto pásem řádně připoutána. Přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního (dodávkového) automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru je zakázáno.

Chůze v areálu společnosti je povolena po levé straně vozovky. Chůze mimo vykázané cesty je zakázána, pokud není nutná z důvodu plnění pracovního úkolu, případně úniku z dosahu bezprostředního ohrožení života a zdraví osob.

*Poznámka: Při vstupu do objektů se smí používat pouze vykázaných cest, vchodů a východů, za dodržení povinné ohlašovací povinnosti.*

5.4.2 Vybavení používaných jízdních kol musí odpovídat příslušným ustanovením vyhlášky MD č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Na jízdním kole je zakázáno:

- vjíždět s rozsvíceným osvětlením do vyznačených zón nebezpečí výbuchu,
- jezdit bez držení řídítka,
- jezdit ve dvou,
- pro jízdu používat chodník,
- jezdit v kolejisti,
- vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrozovaly jiné osoby.

Při nepříznivých klimatických podmínkách (např. sníh, náledí, snížená viditelnost apod.), je v areálu společnosti jízda na motocyklech, mopedech, skútrech a jízdních kolech zakázána.

## 5.4.3 Pohyb osob na výrobnách

Osobám, které nemají povolení ke vstupu a pohybu udělené příslušným vedoucím zaměstnancem dané výrobny v areálu společnosti, je zakázáno pohybovat se v jejím prostoru.

Vstup na toto pracoviště bude povolen pouze:

- zaměstnancům zhotovitele, kteří zde vykonávají určenou (zadanou) pracovní činnost,
- zaměstnancům zhotovitele, nájemce, kteří zde mají své pracoviště na základě příslušné smlouvy.

Všechny osoby, které se z pracovních důvodů pohybují na výrobnách mimo svá stálá pracoviště, jsou povinny ohlásit každý svůj (i opakovaný) příchod i odchod vedoucímu zaměstnanci příslušné výrobny nebo jím pověřenému zaměstnanci.

Za ohlášení vstupu obchodních a služebních partnerů zhotovitele, nájemce odpovídá zaměstnanec zhotovitele, nájemce, pověřený jejich doprovodem.

## **6. Ochrana zdraví**

### **6.1 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a používání OOPP**

Nájemce je povinen před zahájením činnosti v areálu společnosti písemně informovat smluvního partnera o rizicích, vyplývajících z charakteru jím vykonávaných činností v pronajatých objektech, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců společnosti, případně dalších osob, které se v areálu pohybují s vědomím společnosti.

Zhotovitel je povinen informovat v rámci řízení o předávání zařízení, staveniště, pracoviště o rizicích, vyplývajících z jeho konkrétní pracovní činnosti, prováděné na základě příslušného zadání.

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen pro činnosti v areálu společnosti seznámit své zaměstnance s riziky možného ohrožení jejich života a zdraví, o nichž byl rádně společností informován.

Zhotovitel je dále povinen seznámit své zaměstnance s riziky, které vyplývají z okamžitého stavu na pracovišti, kde se provádí práce (např. chemické riziko, mokro, námraza, pohyb stavebních strojů, pracovní činnost dalších osob) na základě předávacího protokolu.

Zhotovitel, nájemce je dále povinen, s ohledem na tato rizika, vybavit na své náklady zaměstnance OOPP, které:

- splňují požadavky vyplývající z ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, Nařízení EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a podmínky nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
- mají nejméně stejné ochranné vlastnosti s OOPP používanými zaměstnanci společnosti na daných pracovištích (informace o používaných OOPP lze získat u vedoucího zaměstnance pracoviště, případně na č. tel. 4868),
- jsou stanoveny v příslušném protokolu o předání pracoviště.

**6.2 V prostorech společnosti nelze zcela vyloučit riziko výskytu chemických látek (žíroviny, hořlaviny, organické látky), rizika pádů předmětů nebo nárazu do vyčnívajících částí výrobního zařízení. Proto je ve výrobních objektech a úložištích nařízeno používat ochranné přilby a dále i ostatní konkrétní OOPP předepsané pro jednotlivá pracoviště.**

*Poznámka: Ustanovení se netýká osob trvale se zdržujících v administrativních budovách umístěných v uvedených prostorech. Dále se netýká osob, které do těchto budov jednorázově vstupují a cesty osob do zaměstnání a zpět (pohybují-li se po stanovené komunikaci).*

V případě nutnosti použití OOPP pro zhotovitele neobvyklých (např. izolační dýchací přístroj - IDP, ochranná maska s filtrem, protikyselinový oděv apod.), je stanoveno příslušnou smlouvou, zda tyto OOPP:

- zhotovitel, nájemce poskytne zaměstnancům na vlastní náklady,
- společnost zapůjčí zhotoviteli, kdy zhotovitel bude odpovídat za dodržení podmínek, stanovených pro jejich použití.

*Poznámka: Podmínky pro zapůjčení a použití IDP a ochranných masek s filtrem v areálu společnosti se řídí samostatnou dohodou.*

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je při činnosti v areálu společnosti povinen zajistit, aby:

- jeho zaměstnanci předepsané OOPP trvale a správně používali,
- OOPP používané jeho zaměstnanci byly vždy v řádném stavu, tzn., plnily svou ochrannou funkci.

### 6.3 Ochranná zařízení

Ochranným zařízením se rozumí technická nebo jiná zařízení k zabránění úrazům, provozním nehodám nebo poruchám technického zařízení. Ochranným zařízením jsou také informační náписy a bezpečnostní tabulky.

Všechny osoby pohybující se v areálu společnosti jsou povinny tato ochranná zařízení používat a řídit se jimi.

V areálu společnosti je zakázáno ničit nebo odstraňovat veškerá instalovaná ochranná zařízení. Zhotovitel, nájemce je povinen používat v areálu společnosti jen taková zařízení, stroje a nářadí, u nichž stav ochranných zařízení odpovídá:

- podmínkám stanoveným výrobcem,
- ustanovením předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
- ustanovením technických norem.

V průběhu pracovní činnosti na zařízení společnosti je zhotovitel, nájemce povinen:

- zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou instalací), bylo-li nutno v průběhu pracovní činnost tato ochranná zařízení odstranit,
- zabezpečit ohrožený prostor po celou dobu, kdy je ochranné zařízení z výše uvedených důvodů vyřazeno z provozu, není-li příslušným příkazem stanoveno jinak,
- neprodleně informovat společnost, došlo-li při provádění práce k takovému poškození ochranného zařízení, že ho nelze uvést do původního stavu.

### 6.4 První pomoc

6.4.1 Vyžaduje-li to charakter zranění nebo nemoci, je nutné přivolat první pomoc, a to telefonicky na havarijním tísňovém čísle 5555 z pevných linek nebo 466 825 555 z mobilního telefonu.

Každá osoba, která přivolává první pomoc, sdělí informace o pacientovi (laicky popíše jeho stav), informuje příjemce o situaci v okolí (požár, výbuch, únik plynu) a uvede místo, kde bude sanita očekávána. Volající nebo jím určený zaměstnanec je povinen vyčkat příjezdu sanitky na příjezdové komunikaci k objektu, přičemž dává zřetelně viditelný signál (máváním, světlem apod.).

*Poznámka: Do areálu Synthesia, a.s. není možné přivolat pro poskytnutí první pomoci záchrannou službu první pomoci na č. tel. 155 nebo 112. Kvalifikovanou první pomoc poskytuji v areálu společnosti členové HZSp, kteří v případě potřeby zajistí příjezd sanitního vozu záchranné služby Pardubického kraje.*

#### 6.4.2 Poskytování laické první pomoci

Laickou první pomoc jsou povinny neprodleně poskytnout všechny přítomné osoby za použití všech dostupných prostředků, a to až do předání postiženého odborné pomoci.

Poskytování laické první pomoci musí být zaměřeno vždy na zachování hlavních životních funkcí.

Nájemce je povinen vybavit svá stálá pracoviště lékárničkou nebo brašnou první pomoci a zabezpečit v době trvání směny jejich dostupnost. Způsob zabezpečení základních potřeb k poskytnutí první pomoci pro zaměstnance zhotovitele, provádějící činnost na pracovištích společnosti, je uveden v příslušné smlouvě.

## 7. Provádění prací v areálu společnosti

V zájmu zajištění bezpečnosti technických zařízení, ochrany života a zdraví osob a požární bezpečnosti, lze zahájit a provádět veškeré práce ve společnosti pouze v souladu s protokoly (A, B, E) – tj. písemným dokladem, který obsahuje nařízení o technických a organizačních opatřeních sloužící k zajištění bezpečnosti při práci na zařízení nebo v jeho blízkosti.

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen v areálu společnosti používat:

- jen takové stroje a strojní zařízení (dále jen stroje), které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
- stroje jen k takovým účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami.

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je dále povinen:

- samostatnou obsluhou strojů pověřit pouze ty své zaměstnance, kteří mají pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost,
- provádět údržbu, opravy a čištění v souladu s dokumentací strojů a s technickými normami, za dodržení dalších podmínek stanovených ustanoveními tohoto předpisu,
- provádět pouze práce-činnosti, na která má příslušná oprávnění dle platných zákonů, vyhlášek, norem apod.

## 8. Požární ochrana

8.1 Základní povinnosti zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu a jeho zaměstnanců v oblasti PO:

- nahlásit jakýkoliv požár dle Požární poplachové směrnice na č. tel 5555,
- zajistit pro své potřeby odborně způsobilou osobu na úseku PO, jejímž prostřednictvím bude naplňovat zákonné ustanovení,
- provozovat pouze schválené činnosti, případnou změnu činnosti (popř. jejich ukončení) neprodleně písemně ohlásit smluvnímu partnerovi,
- provádět stavební změny objektu pouze se souhlasem společnosti a každou změnu neprodleně písemně ohlásit smluvnímu partnerovi,
- zajistit prostředky PO (zejména hasicí přístroje) pro činnosti jím vykonávané,
- plnit zákonné opatření (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcí vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)),
- umožnit vstup zaměstnancům HZSp společnosti na pracoviště a do objektů k provádění kontrol plnění zákonných opatření nájemce,

8.2 Zaměstnanci zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu jsou v areálu společnosti povinni zejména:

- dodržovat předpisy o PO včetně návodů a pokynů upravujících požadavky PO, dodávaných výrobcí nebo obchodními společnostmi k materiálům, látkám nebo výrobkům,
- počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a majetek,
- znát rozdílné věcné prostředky PO na pracovišti a umět je použít,
- dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látok, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozširovat apod.,
- používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené a odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi,
- udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech,
- udržovat volné přístupy k prostředkům PO,
- udržovat v provozuschopném stavu věcné prostředky PO,

- udržovat pořádek na pracovištích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu hasičů,
- oznamovat neprodleně svému nadřízenému závady v zabezpečení PO a podle svých možností se aktivně podílet na jejich odstranění,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO na označených místech,
- nemanipulovat s otevřeným ohněm, nemá-li k této činnosti povolení,
- neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy (např. svařování, pálení, trhací práce),
- chránit zásobní kovové tlakové nádoby před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, v garážích a kotelnách,
- znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru (výbuchu, havárie).

8.3 V souvislosti se zdoláváním požáru má každý povinnost:

- provést nutná opatření pro záchrannu ohrožených osob,
- uhasit jakýkoliv požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, neprodleně ohlásit požár podle Požární poplachové směrnice (viz - příloha č. 3 tohoto předpisu) nebo zajistit jeho ohlášení,
- poskytnout osobní pomoc záchranným složkám na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky,
- poskytnout věcnou pomoc (dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru),
- ohlásit i požár, který sám uhasl nebo byl zlikvidován (č. tel. 5555, případně 4402).

#### 8.4 Zákaz kouření

V celém areálu společnosti s výjimkou vyhrazených prostorů je kouření zakázáno.

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu a všichni jeho zaměstnanci a návštěvníci jsou povinni tento zákaz dodržovat. Kouření je zakázáno rovněž v prostorech, kde by účinkům kouření byli vystaveni nekuřáci (s výjimkou prostorů vyhrazených pro kouření).

Kouření je povoleno pouze v prostorech označených vývěskou „KOUŘENÍ POVOLENO“ s označením místa, pro které je vystaveno.

Povolení může vydat pouze v prostorech označených vývěskou „KOUŘENÍ POVOLENO“ na základě písemné žádosti zhotovitele, nájemce za předpokladu, že tyto prostory odpovídají podmínkám, za kterých může být kouření povoleno.

Při změně podmínek je odpovědný vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště povinen vystavené povolení odebrat a informovat o změnách technika PO.

*Poznámka: Technik PO posoudí dané podmínky a rozhodne, zda vystavené povolení ponechá nadále v platnosti nebo je odebere.*

#### 8.5 Zákaz nošení zapalovaadel

Do prostorů v areálu společnosti je zakázáno nosit zapalovaadla.

Zaměstnancům, kteří potřebují pro výkon práce mít v těchto prostorech zapalovaadla, vydá příslušný vedoucí zaměstnanec společnosti písemné povolení k nošení zapalovaadel do těchto prostorů, kterým stanoví podmínky pro jejich používání.

*Poznámka: Povolení k práci s ohněm opravňuje zaměstnance, který tuto práci provádí v těchto vyznačených prostorech, k nošení zapalovaadel nutných pro provedení pracovního úkonu.*

## 8.6 Práce s ohněm a jinými zdroji zapálení

Při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru v prostorech nebo zařízeních s nebezpečím požáru, nebezpečím výbuchu s následným požárem a v prostorech s nebezpečnou koncentrací, musí být stanovena požárně bezpečnostní opatření k zajištění PO.

Za práci s ohněm vyžadující zvláštní bezpečnostní opatření jsou považovány činnosti:

- u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru prováděné v prostorech nebo zařízeních s nebezpečím požáru, nebezpečím výbuchu s následným požárem a v prostorech s nebezpečnou koncentrací tj. prostory výroben (technologická zařízení) s výskytem hořlavých látek plynného, kapalného, prašného nebo tuhého skupenství a látek podporujících hoření včetně potrubních mostů s hořlavými kapalinami a plyny,
- na nebo uvnitř nádob, potrubí a zařízení, které jsou pod tlakem nebo které obsahovaly hořlavé či hoření podporující látky,
- na nebo uvnitř nádob, potrubí a zařízení, u nichž je podezření, že obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky,
- stavební konstrukce nebo její části, ve kterých se vyskytují hořlavé látky, u kterých v případě používání dané svářecké technologie může dojít k jejich zapálení a vzniku požáru.

Práce s ohněm smí být zahájeny pouze na základě platného povolení. Povolení k práci s ohněm a Povolení k práci na zařízení se vzájemně nenahrazují. Práce s ohněm nesmí být zahájena dříve, než je v Povolení písemně vystaven souhlas se zahájením práce na zařízení.

Zhotovitel je na základě požadavku příslušného mechanika nebo technologa společnosti povinen před realizací zakázky, jejíž součástí je svařování, nechat si u smluvního partnera společnosti schválit příslušnou výkresovou dokumentaci, svařovací postupy (definované a vypracované v souladu s příslušnými technickými normami) a předložit seznam svářeců s odpovídajícími kvalifikacemi.

## 8.7 Používání elektrických přenosných spotřebičů v areálu společnosti

Všechny používané elektrické spotřebiče musí splňovat podmínky dané ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., být v dobrém technickém stavu (včetně příslušenství) a být v provedení, které odpovídá předpisům a normám ve vztahu k prostoru jejich umístění.

V areálu společnosti je zakázáno používat elektrické spotřebiče netypizované (zejména vařiče a kamínka, vyrobené bez technických podkladů, které nebyly schváleny autorizovanou zkušebnou), nevidované a neodpovídající svým provedením stanovenému prostředí, v němž jsou umístěny.

*Poznámka: Elektrické přenosné spotřebiče musí být podrobovány po celou dobu provozu kontrolám a revizím v souladu s ČSN 33 1600.*

### 8.7.1 Používání elektrických tepelných spotřebičů

Pro bezpečné užívání elektrotepelných spotřebičů musí zhotovitel, nájemce, vlastník objektu:

- dodržovat návod k obsluze stanovený výrobcem,
- dodržovat stanovené bezpečnostní vzdálenosti spotřebiče od hořlavých materiálů,
- zajistit provádění pravidelných revizí/kontrol těchto spotřebičů dle platných předpisů,
- zajistit odpojení spotřebiče ze zásuvky před opuštěním pracoviště.

*Poznámka: Zaměstnanci zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu musí být s návody k obsluze rádně seznámeni.*

V areálu společnosti je dále zakázáno:

- používat spotřebiče pro jiné účely, než ke kterým jsou určeny,
- používat poškozené nebo neoborně opravené spotřebiče a jejich příslušenství,
- zakrývat spotřebiče nebo na ně odkládat různé předměty a jiný materiál,
- ukládat v blízkosti spotřebičů hořlavé, výbušné nebo jinak nebezpečné látky,
- ponechat zapnuté spotřebiče trvale bez dohledu (s výjimkou automaticky regulovaných).

Za stav spotřebičů a jejich příslušenství odpovídá zhotovitel, nájemce, který je povinen zajistit odbornou opravu v případě jejich poškození.

#### 8.7.2 Užívání elektrického ručního náradí, přístrojů a pojítka v prostorech se zvláštními pracovními podmínkami

Elektrickým ručním náradím, přístroji a pojítky se rozumí např.:

- vrtačky, brusky, šroubováky, leštičky, nůžky, závitořezy, pily, kladiva, vibrátory betonových směsí apod., které jsou elektromechanické,
- pájky, lampy apod., které jsou elektromechanické,
- oddělovací a bezpečnostní ochranné transformátory,
- pohyblivé prodlužovací přívody,
- náradí, měřící a jiné přístroje s vestavěným zdrojem napájení,
- vysílačky, pagery, mobilní telefony apod.

Prostory se zvláštními pracovními podmínkami se rozumí prostory s:

- nebezpečím požáru,
- nebezpečím výbuchu s následným požárem,
- s nebezpečnou koncentrací hořlavých plynů, par a prachů.

*Poznámka: V uvedených prostorech je povoleno používat pouze náradí, nástroje, přístroje a pojítka, které svým provedením odpovídají charakteru práce a vyhovují do daného prostředí pracoviště.*

#### 8.8 Zařízení pro zásobování požární vodou - nadzemní a nástěnné hydranty

Hydranty jsou určeny výhradně k požárním účelům. Správcem hydrantové sítě je SBU Energetika.

Manipulovat s nadzemními hydranty a používat je pro jiné, než požární účely je zakázáno. Ve výjimečných případech musí být povolení k manipulaci schváleno správcem hydrantové sítě předem. Na požadavku musí být uvedeno místo hydrantu, důvod (účel) použití, zodpovědný zaměstnanec (musí být o manipulaci uživatelem poučen) a musí být opatřen vodoměrem.

Ke všem odběrným místům požární vody musí být trvale zajištěn volný přístup a k venkovním odběrným místům i trvale volný příjezd pro mobilní požární techniku (prostor o průměru nejméně 6 m).

Oprávnění k trvalé manipulaci se zařízením pro zásobování požární vodou má kromě uživatele rovněž oddělení HZSp, které zároveň provádí kontrolu provozuschopnosti nadzemních hydrantů a výtokových stojanů. Zjištěné závady písemně oznamuje uživateli těchto zařízení.

Přemíšťovat nebo rušit odběrná místa pro zásobování požární vodou je zakázáno.

#### 8.9 Přenosné a pojízdné hasicí přístroje (dále jen PHP)

Druh, počet a instalace hasicích přístrojů je určena zpravidla projektem, posouzením požárního nebezpečí objektu, technologie nebo činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Nejsou-li takto určeny, stanoví jejich druh, počet a místo instalace technik PO.

Instalaci PHP zajišťuje uživatel. Změní-li se charakter provozované činnosti nebo charakter užívání objektu, zabezpečí uživatel, správce objektu, či provozovatel činnosti nové určení počtu, druhu a instalaci PHP. V pronajatém objektu toto zajistí nájemce, není-li určeno příslušnou smlouvou jinak.

Uživatelem PHP je příslušný vedoucí, v jehož obvodu jsou tato zařízení umístěna.

U objektů v majetku útvaru správní budovy (majetek) jsou uživateli příslušní vedoucí zaměstnanci. V pronajatém objektu je správa PHP určena smlouvou.

Jestliže zhotovitel, nájemce vlastní a používá své PHP na území společnosti, musí na své náklady zajistit revize a opravy PHP 1x ročně.

## 9. Havarijní prevence

### 9.1 Základní informace

Veškeré činnosti zhotovitele, nájemce a vlastníka objektu v areálu společnosti musí směřovat k tomu, aby nedocházelo k nežádoucím mimořádným událostem a pokud již nějaké vznikly, tak k jejich rychlé likvidaci a minimalizaci následků.

Nežádoucí mimořádnou událostí je každá událost při provozování rizikových činností, která má za následek ohrožení nebo vznik požáru, výbuchu, výpadek výroby, poškození majetku nebo zdraví osob či poškození pracovního nebo životního prostředí únikem NL.

Provozováním rizikové činnosti se rozumí provozování nebo práce na technických a dalších zařízení, kde se vyrábějí, užívají, skladují, manipulují, zneškodňují či přepravují NL.

### 9.2 Všeobecné zásady havarijní prevence

Všichni zaměstnanci zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu jsou v areálu společnosti povinni:

- chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku nežádoucí mimořádné události,
- znát havarijní pokyny a místa evakuace pro příslušné území či objekt, kde konají činnosti dle příslušné smlouvy,
- ohlásit vznik nežádoucí mimořádné události dle Požární poplachové směrnice a dále se řídit pokyny zaměstnanců společnosti, oddělení Dispečink, či pokyny členů zásahových jednotek (jednat při tom rychle, klidně a s rozvahou),
- respektovat žlutá svítící nebo blikající světla varující před únikem nebezpečného plynu - urychleně opustit příslušný prostor,
- po vyhlášení varovného signálu sirénou, kolísavý tón po dobu 140 vteřin s následným slovním upřesněním (mimo signálů požární poplach a zkušební tón) uposlechnout varovného signálu a pokynů a přerušit práci,
- nekourit, uhasit zdroje otevřeného ohně, vypnout elektrické spotřebiče,
- při snížené srozumitelnosti pokynů ze sirén - odebrat se k nejbližšímu přijímači závodního rozhlasu v budově, vyčkat a vyslechnout další informace a pokyny oddělení Dispečink o události, pokynů neprodleně uposlechnout,
- uvědomit o vyhlášení poplachu spolužaměstnance či osoby v blízkosti,
- na vyzvání uvést prostředky k ochraně dýchadel (IDP nebo ochrannou masku s příslušným filtrem) do pohotovostní polohy,
- sledovat meteosituaci, zejména směr větru (dým, páru apod.) a odhadnout směr úniku, v případě nutnosti či pokynů opustit ohrožený prostor nejkratším směrem, tj. kolmo na směr větru a za použití ochrany dýchadel (IDP, ochranné masky s příslušným filtrem, při úniku amoniaku nouzově do vody namočený kapesník či tkanina přes nos a ústa),
- po vyhlášení pokynu k opuštění ohroženého prostoru tento opustit v co nejkratší době dle evakuačního plánu do předem vymezených bezpečných prostor,
- není-li opuštění prostoru možné nebo vhodné, potom k ukrytí v budově vyhledat úkryt v rohu místnosti, mimo dosah střepin z okenního skla, uzavřít okna a dveře a tyto případně utěsnit tkaninou, vypnout klimatizaci,
- pokud je to možné, krátce ohlásit nadřízenému své nouzové stanoviště,
- nezatěžovat telefonní linky, telefonovat jen v nezbytném případě,
- řídit se pokyny nadřízeného, zásahových složek, pořádkových sil či pokyny oddělení Dispečink vydanými prostřednictvím závodního rozhlasu,
- při poskytování pomoci postiženým zaměstnancům vlivem havárie zařízení se řídit zásadami první pomoci, přitom dbát na vlastní bezpečnost a k jejímu zajištění využívat určených a jiných dostupných ochranných prostředků,
- poskytovat při vyšetřování příčin události pravdivé informace a svědecké výpovědi a na požádání spolupracovat při vyšetřování,

- znát vlastnosti nebezpečných látek, s nimiž nakládá nebo ho mohou ohrozit, znát pravidla bezpečné manipulace s nimi a nouzové postupy v případě jejich úniku mimo zařízení,
- řidič motorového vozidla, který za jízdy uslyší zvuk sirény nebo uvidí výstražnou signalizaci, je povinen zastavit vozidlo co nejbliže k pravému okraji vozovky, vypnout motor a vyslechnout si zvukovou zprávu, řídit se pokyny. V případě, že jde o havárii s únikem plynu a vozidlo se nachází poblíž místa úniku, je povinen nechat klíčky od vozidla na sedadle řidiče a opustit vozidlo pěšky kolmo na směr větru. Ve všech ostatních případech havárie je povinen opustit bez otálení místo odjezdem vozidla směrem od místa havárie.

Vedoucí zaměstnanec zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu je povinen:

- kontrolovat, zda jeho zaměstnanci plní výše uvedené povinnosti,
- školit podřízené zaměstnance ze znalosti havarijních pokynů a evakuačních plánů pro příslušná pracoviště (jsou-li zpracovány),
- zajišťovat připravenost zaměstnanců na možné havarijní stavy (havarijní cvičení).

### 9.3 Provozování rizikových činností

Provozování rizikové činnosti zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu v areálu společnosti je možné jen na základě příslušné smlouvy, kterou jsou stanoveny podmínky a povinnosti jejího provozování.

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu, který provozuje v areálu společnosti rizikovou činnost, je povinen:

- zpracovat písemné havarijní pokyny včetně evakuačního plánu (nutná konzultace s odborným pracovištěm společnosti - č. tel. 4402),
- školit zaměstnance ze znalostí těchto dokumentů a organizovat nácviky reakcí zaměstnanců na havarijní situace včetně evakuace osob.

### 9.4 Nežádoucí mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin

V případě nežádoucí události, při níž dojde v areálu společnosti k negativnímu ovlivnění životního či pracovního prostředí, ohlásit událost na odborné pracoviště společnosti (č. tel. 5555). Dále pak v případě:

- požáru či výbuchu nejprve přivolat pomoc na č. tel. 5555,
- úrazu (vyžaduje-li to jeho charakter) nejprve přivolat pomoc na č. tel. 5555.

Příslušný vedoucí zaměstnanec zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu hlásí každou nežádoucí událost neprodleně oddělení Dispečink společnosti a následně smluvnímu partnerovi.

Vznikne-li nežádoucí mimořádná událost na úseku činnosti zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu je tento pro zajištění rádného průběhu vyšetřování povinen:

- zajistit svědecké výpovědi svých zaměstnanců, přítomných události,
- jmenovat v případě potřeby či vyzvání společnosti svého zástupce do pracovní komise zřízené společností k vyšetření příčin vzniku události,
- poskytnout pracovní komisi pro vyšetření příčin vzniku nežádoucí události potřebné podklady, dokumenty, písemnosti, záznamy zkoušek apod.,
- spolupracovat s předsedou pracovní komise při objasnění příčin vzniku nežádoucí události, podílet se na navrhování nápravných opatření a jejich případné realizaci,
- nespadá-li dle příslušných právních předpisů vyšetření mimořádné události do kompetence společnosti, provést vlastní vyšetřování včetně možného přizvání odborných zaměstnanců společnosti a předat kopii zprávy o vyšetření mimořádné události obsahující zjištěné příčiny a stanovená nápravná opatření na oddělení Dispečink (budova M 42).

### 9.5 Přeprava nebezpečných věcí

Přeprava nebezpečných věcí, včetně nebezpečných odpadů po silnici do/z areálu společnosti se řídí zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, a Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) v platném znění.

Přeprava nebezpečných věcí po železnici se řídí Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) v platném znění a zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění.

Přeprava nebezpečných odpadů se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a při přepravě do/z areálu společnosti tímto předpisem.

Řidič zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu je povinen dle platných dopravních předpisů při přepravě nadlimitního množství nebezpečné věci po silnici dodržovat příslušná ustanovení dohody ADR a to především:

- znát nebezpečí vyplývající z přepravy nebezpečné věci,
- znát postupy v případě dopravní nehody,
- mít k přepravě schválené a rádně označené a vybavené vozidlo,
- mít při přepravě požadované doklady (nákladní list, pokyny pro případ nehody),
- absolvovat školení o přepravě nebezpečných věcí u příslušného orgánu.

Je-li zhotovitel, nájemce, vlastník objektu sám přepravcem nebezpečné věci, a dojde-li v areálu společnosti v souvislosti s nehodou nebo poruchou silničního vozidla k úniku nebezpečných látek, je povinen zajistit, aby řidič vozidla nebo jeho spolujezdec zajistili bezprostřední zmírnění dopadů na ŽP do doby příjezdu zásahových složek [např. zasypání sorpčním materiélem, zabránění vniknutí nebezpečné látky do kanalizace A (červeně označená) apod.] a oznámili událost neprodleně na:

- oddělení Dispečink (č. tel. 5555, případně 4402),
- odborné pracoviště ochrany ŽP společnosti (č. tel. 4515 - vedoucí odboru ŽP).

Zaměstnanci zhotovitele, nájemce musí být prokazatelně proškoleni pro nakládku, vykládku či manipulaci s nebezpečnou věcí.

#### 9.6 Havarijní cvičení, plánování, provádění, hodnocení

V případě, že je zhotovitel či nájemce zařazen do skupiny B dle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií, je povinen:

- plánovat nácviky reakcí svých zaměstnanců na nežádoucí mimořádné události (havarijní cvičení), kopii ročního plánu předávat na HZSp, budova M 14,
- organizovat havarijní cvičení dle scénářů vycházejících z analýzy rizik a možnosti vzniku nežádoucích událostí (včetně využití požárních poplachů, poskytování první pomoci a evakuace osob), četnost nácviků minimálně jednou za rok s obměnou témat (po dohodě lze využívat i součinnost se zásahovými složkami společnosti),
- o průběhu cvičení provést hodnocení krátkou zprávou, tuto založit pro případ kontroly, a kopii zaslat na HZSp, budova M 14,
- při zjištění závad přijmout nápravná opatření,
- mít na přístupných místech vyvěšeny evakační plány a schémata únikových cest.

#### 9.7 Havarijní informační systém:

- sirény systému ozvučení areálu společnosti,
- závodní rozhlas
- informační SMS zprávy o mimořádných událostech a areálu společnosti.

#### 10. Ochrana životního prostředí

Případnou kontrolu, prováděnou orgánem státní správy ve vztahu k ochraně ovzduší, vod, a nakládání s odpady a nebezpečnými chemickými látkami, musí zhotovitel, nájemce v dostatečném předstihu ohlásit na odborné pracoviště (č. tel. 4515).

Případné náklady nebo škody, které vzniknou společnosti v souvislosti s odstraňováním odpadů, vzniklých činností zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu budou dodatečně vymáhány na těchto subjektech.

10.1 Nakládání s vodou a nebezpečnými látkami (dále jen NL) a ochrana vod před znečištěním  
Zhotovitel, nájemce a vlastník objektu je při nakládání s vodou povinen:

- odebírat vodu v místě, četnosti a způsobem, který je v souladu se smlouvou, každý neplánovaný odběr vody předem projednat s příslušným zaměstnancem SBU Energetika,
- vypouštět odpadní vodu do čistírenského zařízení v místě a způsobem k tomu určeném rozhodnutím příslušného státního orgánu, na základě podmínek stanovených odborným pracovištěm společnosti nebo smlouvou, dodržovat zákaz jejich vypouštění do kanalizace „A“ a zákaz jejich neoprávněného zneškodňování v areálu, nebo mimo areál společnosti,
- provozovat na svých pracovištích pouze taková technologická zařízení a provádět takové činnosti, které byly rádně projednány s příslušnými útvary společnosti, a pro které byly vydané příslušné souhlasy orgánů státní správy,
- zabezpečovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod při přípravě a realizaci investic, používat takové zařízení, popřípadě pracovní postupy a techniky při zacházení s NL, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,
- při jakékoli změně v odběru nebo vypouštění odpadních vod v dostatečném předstihu (minimálně 7 pracovních dnů) informovat odborné pracoviště společnosti (č. tel. 4515) a vyžádat si souhlas,
- trpět v užívaných obvodech udržování vodočtů, vodoměrů, vodních značek a jiných zařízení nutných pro účely vodního hospodářství,
- při výstavbě nebo rekonstrukci objektů zabezpečit se souhlasem SBU Energetika jejich zásobování vodou a čištění odpadních vod z nich tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod,
- vést provozní evidenci o nakládání s vodami a veškeré podklady k vedené provozní evidenci uchovávat po dobu pěti let.

Zhotovitel, nájemce a vlastník objektu je při nakládání s látkami nebezpečnými vodám povinen:

- manipulovat NL pouze na zpevněných a vodohospodářsky zabezpečených plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti a neohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod, a zajistit, aby manipulační plochy byly v takové vzdálenosti od vypusti kanalizace „A“, vodního toku, nebo otevřeného profilu vodovodního potrubí, aby byl minimalizován únik NL do vod,
- umístit zařízení, v nichž se nakládá s NL tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku NL do okolního terénu, nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
- zabezpečit sklady NL nepropustnou úpravou proti úniku NL do podzemních vod (např. nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupních otvorech), vybavit zásahovými prostředky k zachycení možných úkapů a úniků při manipulaci (např. nádoby k zachycení uniklých NL, sorpční prostředky apod.) a vhodnými prostředky stanovenými zvláštními předpisy pro laickou první pomoc a pro očistu osob,
- označit sklady NL v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými pro druh skladované NL a zabezpečit proti neoprávněnému vniknutí, poškození a zneužití k jiným účelům,
- skladovat NL tak, aby nedošlo k záměně s jinými skladovanými NL,
- zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s NL záhytnými nádobami nebo záhytnými a havarijními jímkami a vhodnými sorpčními prostředky,
- nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek [dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon)], a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod,

- provádět preventivní vyhledávání rizik úniků NL do ŽP, vyhodnocovat jejich nebezpečnost a realizovat opatření k nápravě za účelem odstranění nebo minimalizace těchto rizik; o přijatých a realizovaných opatřeních informovat odborné pracoviště společnosti (č. tel. 4515),
- při nakládání s halogenovanými rozpouštědly (např. tetrachlorethylen, trichloreten, chloroform) neprodleně zažádat odborné pracoviště OŽP o souhlas s nakládáním s halogenovanými rozpouštědly, zajistit proškolení osob, kteří přicházejí do styku s těmito látkami a vést evidenci o nakládání s nimi.

## 10.2 Ochrana ovzduší

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu provozující v areálu společnosti zdroj znečištění ovzduší nebo v tomto areálu vyvíjející činnosti, které způsobují znečištění ovzduší, je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů na něj navazujících právních předpisů.

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen:

- zaslat na odborné pracoviště OŽP kopii zprávy o vyhodnocení havárie a stanovených nápravných opatřeních předávané na ČIŽP,
- řídit se v období vyhlášených stupňů regulace pokyny oddělení Dispečink.

## 10.3 Nakládání s odpady

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu, při jehož činnosti vzniká odpad, je podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů původcem tohoto odpadu, není-li příslušnou smlouvou stanoveno jinak.

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je při nakládání s odpady povinen:

- nakládat se vzniklým odpadem na vlastní náklady v souladu s ustanoveními tohoto zákona a jeho prováděcími vyhláškami, tzn., zajišťuje třídění, shromažďování, soustřeďování, skladování, přepravu až po předání ke konečnému využití nebo odstranění odpadu včetně dalších navazujících činností. Odstranění popř. využití odpadů musí mít smluvně zajištěno,
- vlastnit nebo mít pronajaty nádoby pro shromažďování odpadů, které svým technickým stavem a označením odpovídají odpadu, pro který jsou určeny,
- nevyužívat k shromažďování nebo skladování odpadů venkovní nebo vnitřní prostory společnosti, nebylo-li povoleno správcem obvodu písemným způsobem. Při shromažďování nebo skladování zajistit, aby nedocházelo k poškozování ŽP nebo únikům odpadů do okolí,
- neumisťovat odpady mimo sběrové nádoby (patřičným způsobem označené) s výjimkou soustřeďování neznečištěné zeminy, nekontaminovaného kovového šrotu nebo stavební suti před jejich odvozem ke konečnému využití nebo odstranění,
- vyžádat si souhlas k záměru provozovat sklady nebo sběrová místa nebezpečných odpadů na odborné pracoviště OŽP (č. tel. 4515) a dodržovat stanovené podmínky pro jejich provoz,
- vlastnit, při nakládání s nebezpečným odpadem, souhlas příslušného orgánu státní správy pro nakládání s těmito odpady,
- v případě nakládání s odpadem s obsahem azbestu musí předložit odbornému pracovišti souhlasné rozhodnutí krajské hygienické stanice pro nakládání s tímto odpadem,
- dodržovat dohodu ADR v případě, že nebezpečný odpad podléhá této dohodě,
- vlastnit, v případě odstraňování nebo využívání odpadů vzniklých v průběhu své podnikatelské činnosti v areálu společnosti, příslušná oprávnění k vykonávání této činnosti od orgánů státní správy (krajský úřad, městský úřad - odbor ŽP, živnostenský úřad),
- vést jako původce odpadu evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy,
- předávat (pouze zhotovitel) jako součást dokladů o zhotovení a převzetí díla smluvnímu partnerovi měsíčně kopie dokladů, kterými prokáže způsob odstranění nebo využití odpadu. Dokladem o uložení odpadu na skládku společnosti je vážní lístek, v případě nebezpečných odpadů také ohlašovací list pro přepravu těchto odpadů. Dokladem o předání využitelného

odpadu na stanovené místo je doklad, který obdrží zhotovitel od objednatele (přejímací list zařízení), potvrzený příjemcem. Nájemce je povinen, kdykoliv na požadání ze strany odborného pracoviště společnosti (č. tel. 4515), popř. smluvního partnera, předložit doklady související s odstraněním nebo využitím odpadů (průběžná evidence odpadů, váženky, roční hlášení příslušnému úřadu),

- vybavit odpad, který je předávaný ke konečnému odstranění nebo využití, zákonem požadovanými doklady (u nebezpečných odpadů navíc identifikační list nebezpečného odpadu, ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů, doklad o fyzikálně chemických vlastnostech odpadu apod.),

## 11. Hygiena práce a pracovní prostředí

### 11.1 Při zajištění hygieny práce a pracovního prostředí je zhotovitel, nájemce povinen:

- zajistit na vlastní náklady (není-li příslušnou smlouvou upraveno jinak), zabezpečení základních hygienických požadavků (používání WC, šatny, umývárny, zdroje pitné vody apod.) pro vlastní zaměstnance,
- zajistit, aby hygiena práce a pracovní prostředí na jeho pracovištích odpovídaly požadavkům kladeným na tato pracoviště ve smyslu platných právních předpisů,
- používat takových postupů a technologií, aby jeho činností nebyly překračovány nejvyšší přípustné hodnoty stanovené platnými právními předpisy pro hluk, vibrace, prach, chemické škodliviny a další škodlivé faktory pracovního prostředí a doložit výsledky k tomu prováděných měření,
- umožnit společnosti provedení kontrolních hygienických měření k ověření parametrů pracovního prostředí (např. hluku, prachu, koncentrace chemické látky),
- použít pro odběr pitné vody k přímému požití v areálu společnosti pouze zdrojů označených tabulkou „PITNÁ VODA“.

### 11.2 Nebezpečné chemické látky a přípravky

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky v souladu s ustanoveními zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a na něj navazujících právních předpisů.

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen:

- zabezpečit nakládání s chemickými látkami klasifikovanými jako „vysoce toxické“ odborně způsobilou osobou nebo osobou, kterou tato osoba prokazatelně zaškolila,
- vypracovat bezpečnostní pravidla (dle § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů) pro stanovené nebezpečné látky, a seznámit s nimi své zaměstnance; pravidla musí být k dispozici zaměstnancům na pracovišti,
- zajistit, aby se každá osoba při své činnosti řídila výstražnými symboly nebezpečnosti, včetně označujícími specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné nakládání tím, že pro všechny nebezpečné chemické látky a přípravky budou k dispozici jejich bezpečnostní listy,
- mít nebezpečné chemické látky a přípravky zabaleny a označeny v českém jazyce v souladu s platnými právními předpisy,
- mít zásobníky a sklady obsahující nebezpečné chemické látky a přípravky označeny odpovídajícími symboly nebezpečnosti,
- vést evidenci vysoce toxických látek.

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen předem písemně oznámit odbornému pracovišti (č. tel. 4117) každou nebezpečnou chemickou látku nebo přípravek, se kterými hodlá nakládat nebo je skladovat na území společnosti.

Oznámení musí obsahovat:

- obchodní jméno (název), sídlo a identifikační číslo oznamovatele,
- jméno a telefonické spojení na odpovědnou osobu oznamovatele,

- bezpečnostní listy všech oznamovaných chemických látek a chemických přípravků.  
Předávaný bezpečnostní list musí být vypracován v českém jazyce a musí obsahovat:
- obchodní název chemického přípravku,
- chemický název oznamované látky nebo názvy nebezpečných složek obsažených v chemickém přípravku, včetně jejich, registračních čísel CAS, registračních čísel EINECS a obsažených koncentrací,
- klasifikaci nebezpečných vlastností chemické látky nebo chemického přípravku a všech nebezpečných složek v přípravku obsažených.

#### 11.3 Práce s karcinogenními a mutagenními látkami

Bude-li zhotovitel, nájemce, vlastník objektu pracovat (zacházet) na svých pracovištích v areálu společnosti s karcinogeny a mutageny, je povinen:

- informovat předem písemně o této skutečnosti odborné pracoviště (č. tel. 4117),
- oznámit ukončení této činnosti odbornému pracovišti společnosti.

Budou-li zaměstnanci zhotovitele na pracovištích ve společnosti vstupovat do kontrolovaných pásem s výskytem karcinogenů, je zhotovitel povinen zajistit jejich řádné seznámení s Pravidly příslušného pracoviště (Pravidla si vyžádá u smluvního partnera). Zhotovitel je povinen u svých zaměstnanců dodržování Pravidel vyžadovat a kontrolovat.

#### 11.4 Práce se zdroji ionizujícího záření

Bude-li zhotovitel, nájemce, vlastník objektu pracovat v areálu společnosti s vlastními zdroji ionizujícího záření, je povinen před zahájením prací tuto okolnost sdělit odbornému pracovišti (č. tel. 4868).

Při práci se zdroji ionizujícího záření musí zhotovitel, nájemce dodržovat všechny povinnosti dané zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějících předpisů.

### 12. Ochrana areálu společnosti

#### 12.1 Ochrana a ostrahu osob a majetku v areálu společnosti vykonává na základě smlouvy externí firma SBS.

Zaměstnanci firmy ve stejnokroji jsou při činnosti v zájmu společnosti oprávněni požadovat:

- hodnověrné prokázání totožnosti osob,
- podání písemného vysvětlení, případně předložení dokladů, v souvislosti s předcházením nebo zabráněním trestné činnosti,
- předložení dokladů opravňujících přesun materiálu, náradí, technického zařízení či jiných předmětů vrátnicemi společnosti (osoby i vozidla),
- předložení dokladů opravňujících k řízení motorových vozidel, stavebních strojů a malých motorových vozíků,
- předložení dokladů k dopravním prostředkům, stavebním strojům a malým motorovým vozíkům pro zjištění majitele nebo nákladu (nikoli technického stavu),
- předání údajů nebo dokladů k prošetřování události,
- vykonání orientační dechové zkoušky, případně podrobení se odběru krve pro zjištění množství alkoholu v krvi,
- vykonání zkoušky na návykové látky nebo podrobení se lékařskému vyšetření při podezření na požití návykové látky,
- podrobení se osobní prohlídce (částečnému odložení oděvu).

Dále jsou oprávněni:

- kontrolovat prostory, objekty, dopravní prostředky a osobní zavazadla,
- zakázat vstup (vjezd) do určených prostor,
- zastavovat dopravní prostředky, přikázat jim směr jízdy nebo zakázat další jízdu,
- předvést každého na stanoviště ostrahy, kdo ve společnosti

- = nemůže nebo nechce věrohodně prokázat svoji totožnost,
  - = způsobí jinému újmu na zdraví nebo majetku,
  - = neuposlechně výzvy člena ostrahy,
  - vykázat nežádoucí osobu z areálu společnosti nebo zabránit jejímu neoprávněnému vstupu do tohoto areálu,
  - zadržet osobu při páchání trestné činnosti nebo osobu z této činnosti podezřelou (týká se i zadržených předmětů a materiálu) a předat je Policii ČR.
- Zaměstnanci zhotovitele, nájemce mají zakázáno:
- zapůjčovat doklady opravňující ke vjezdu či vstupu do společnosti. Pořizování kopií těchto dokladů je považováno za hrubé porušení legislativy společnosti,
  - kouřit a vnášet do společnosti zapalovadla.

Zaměstnanci oddělení Ochrana a ostraha, kteří jsou pověřeni k ukládání sankcí, mohou za porušování pravidel ochrany osob a majetku, ukládat sankce.

## 12.2 Podmínky pro vstup (vjezd) do areálu společnosti.

Vstup (vjezd) do areálu společnosti je povolen pouze osobám, které bez vyzvání předloží platný doklad, opravňující je ke vstupu/vjezdu. Informace jsou dostupné na č. tel. 4082.

Všechny osoby jsou povinny pro vstup (vjezd) do areálu společnosti používat pouze určených vstupních prostor.

**Na všech vrátnicích spolujezdci ve vozidlech vystupují a samostatně procházejí turniketem – platí pro vjezd i výjezd (případně jsou mimo vozidlo načteni ostrahou mobilní čtečkou). Tento režim se týká zaměstnanců provádějící manuální práce v areálu a vztahuje se i na pracovníky s jednorázovými vstupními doklady (navštívenkami).**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### 13. Kontrola

Kontrolu zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu a jeho zaměstnanců v areálu společnosti jsou oprávněni provádět:

- v rozsahu působnosti příslušné smlouvy zástupce společnosti, který se zhotovitelem, nájemcem smlouvu uzavřel, nebo jím pověřený zaměstnanec,
- v celém areálu společnosti všichni zaměstnanci společnosti, kteří se prokáží průkazkou se žlutým orámováním, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona a zaměstnanci SBS ve stejnokroji,
- při vstupu /vjezdu a pohybu v areálu společnosti zaměstnanci SBS ve stejnokroji.

Dále pak v případě pracovních činností prováděných na základě protokolu A, B, a E:

- vedoucí příslušného útvaru (obvodu), i když není vystavovatelem,
- vystavovatel protokolu/povolení,
- příjemce protokolu/povolení,
- vedoucí přilehlého obvodu,
- všichni další účastníci povolovacího řízení.

Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je dále povinen:

- v případě zjištěných neshod ze strany společnosti tyto neshody na své náklady neprodleně, nebo ve stanovené lhůtě, odstranit a o jejich odstranění informovat osobu, která tyto neshody zjistila,
- provádět pravidelnou kontrolu pracovišť v areálu společnosti, která jsou příslušnou smlouvou nebo protokolem o předání definována jako pracoviště zhotovitele, nájemce,
- provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, provádějících pracovní činnost na pracovištích společnosti,
- vést o výše uvedené kontrolní činnosti příslušnou dokumentaci.

#### 14. Postup společnosti při porušení ustanovení tohoto předpisu

Přestupky zaměstnanců zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu budou řešeny:

- upozorněním na zjednání nápravy (u drobných přestupků),
- pohovorem, z něhož vyplýne pro zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu povinnost informovat písemně příslušného zástupce společnosti o provedených opatřeních (u opakovaných drobných přestupků jeho zaměstnanců),
- zrušením povolení ke vstupu (vjezdu) zaměstnanci zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu (u opakovaných drobných přestupků téhož zaměstnance),
- okamžitým zrušením povolení ke vstupu (vjezdu) zaměstnanci (u porušení ustanovení tohoto předpisu, případně ustanovení obecně platných právních předpisů a technických norem). Za důvod k uložení sankce, případně okamžitému zrušení povolení ke vstupu (vjezdu) se považuje zejména:
  - = vstup (vjezd) do areálu společnosti mimo prostory vyhrazené ke vstupu (vjezdu) nebo pokus o ně,
  - = kouření v místech, kde to není povoleno,
  - = požívání alkoholu a jiných návykových látek v areálu společnosti, pobyt pod jejich vlivem v areálu nebo pokus o vstup pod jejich vlivem do areálu,
  - = vstup se střelnou zbraní do areálu společnosti, případně nošení této zbraně a střeliva v areálu ve smyslu ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,
  - = fyzické napadení jiné osoby,
  - = úmyslná trestná činnost v areálu společnosti,
  - = úmyslné poškození nebo odcizení věcí nebo majetku v areálu společnosti,
  - = poškození majetku společnosti z nedbalosti, při kterém mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví dalších osob, pohybujících se v areálu společnosti, nebo k vážnému ohrožení pracovního a ŽP,
  - = řízení motorového vozidla bez oprávnění,
  - = opakované překročení maximální povolené rychlosti při jízdě vozidlem v areálu společnosti,
  - = další nebo opakované porušení ustanovení tohoto předpisu, případně ustanovení obecně platných právních předpisů a technických norem v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany, havarijní prevence, ochrany pracovního a životního prostředí.

Dojde-li opakovaně k okamžitému zrušení povolení ke vstupu (vjezdu) zaměstnanců jednoho zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu/pozemku vyhrazuje si společnost právo posuzovat tohoto zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu jako zaměstnavatele, který neplní zákonem stanovené povinnosti v oblasti péče o BOZP, PO, HP a ochranu ŽP.

#### 15. Odpovědnost

Zhotovitel, nájemce a vlastník objektu/pozemku odpovídá za řádné seznámení svých zaměstnanců s ustanoveními tohoto předpisu, případně dalších organizačních a řídicích norem společnosti, které mu byly předány, nebo mu k nim byl umožněn přístup. Rovněž odpovídá za kontrolu, zda jsou z její strany uvedená ustanovení dodržována.

Příloha č. 1

SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ SPOLEČNOSTI

- OS 34/3 První pomoc
- OS 52/4 Ochrana osob a majetku
- OS 52/5 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti
- OS 62/2 Přejímky zařízení při opravách
- OS 65/3 Mycí, čistící, dezinfekční a osobní ochranné pracovní prostředky
- OS 65/4 Bezpečnostní značky a signály
- OS 65/5 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
- OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
- OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád
- PP č. 11 Únik nebezpečných plynů

Příloha č. 2

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POBYT A JÍZDU VE SPOLEČNOSTI

Držitel pokynů je povinen:

- prokázat se při vstupu do areálu společnosti platnou průkazkou nebo povolením ke vstupu (vjezdu) a mít je trvale u sebe,
- odložit do úschovy na bráně střelné zbraně, případně jiné předměty, které nesouvisejí s výkonem pracovní činnosti nebo jejich vnášení do areálu společnosti je zakázáno,
- k pohybu a jízdě používat pouze určených komunikací,
- respektovat bezpečnostní informační systém ve společnosti., tj. informační a bezpečnostní tabulky, rozhlasové vysílání apod.,
- po vstupu do provozovny (výrobny) nebo příjezdu na místo určení ihned se hlásit u odpovědného vedoucího,
- pro každou práci si vyžádat předem písemné povolení od příslušného vedoucího,
- ohlásit každý úraz, který utrpěl v areálu společnosti na oddělení Dispečink (č. tel. 5555),
- v případě mimořádné události uposlechnout pokyny vydané zaměstnancem společnosti, velitelem zásahu apod. a řídit se jimi,
- podřídit se kontrole dodržování těchto pokynů ze strany oprávněných osob pověřených kontrolou v areálu společnosti.

V areálu společnosti je zakázáno:

- zapůjčovat doklady opravňující ke vjezdu či vstupu do společnosti. Pořizování kopí těchto dokladů je považováno za hrubé porušení legislativa společnosti,
- pohybovat se bez platného vstupního dokladu,
- pohybovat se bez viditelného označení názvem nebo logem zhotovitele, nájemce na pracovním oděvu,
- kouřit a vnášet do společnosti zapalovadla,
- zahájit jakékoli práce bez platného písemného povolení,
- vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
- požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky a přinášet je do areálu společnosti,
- vstupovat osobám mladším 15 let,
- vstupovat do budov nebo prostorů, kde zaměstnanci zhotovitele, nájemce neplní své úkoly,

- fotografovat a filmovat bez povolení vydaného společností,
- nosit střelné zbraně, střelivo a výbušniny,
- používat elektronické přístroje (mobilní telefony, vysílačky, apod.), neodpovídají-li svým provedením vyznačené zóně nebezpečí výbuchu,
- vstupovat do prostoru železniční vlečky mimo vyznačené přejezdy,
- vstupovat do prostorů pod úrovni terénu,
- znečišťovat areál společnosti a ohrožovat životní prostředí,
- vodit do areálu společnosti zvířata (nevztahuje se na služební psy Policie ČR).

***Upozornění řidičům:***

Za bezpečnou jízdu v areálu společnosti plně odpovídá řidič vozidla. Pro provoz na komunikacích v areálu společnosti platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a následující odchylky stanovené místní úpravou:

- areál společnosti je zónou s nejvyšší dovolenou rychlosí 30 km/h, místně může být dopravními značkami snížena,
- zvláštní režim a značení železničních přejezdů,
- na komunikacích jsou značeny pouze podjezdy nižší než 4,4 m,
- křižovatky nejsou až na výjimky označené dopravními značkami - jsou to křižovatky stejného rádu a platí pro ně přednost vozidel přijíždějících zprava, pokud není vodorovným značením nebo dopravní značkou určeno jinak.

Řidič vozidla je povinen:

- dát přednost sanitním, požárním a policejným vozidlům, jsou-li v akci,
- dodržet zákaz vjezdu do budov a výrobních prostorů, bez povolení příslušného vedoucího,
- dodržet zákaz držet při jízdě vozidlem v ruce telefon nebo jiné hovorové zařízení,
- při couvání v prostoru výrobního zařízení zajistit vždy bezpečné couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby (týká se nákladních vozidel),
- při výjezdu z místa ležícího mimo komunikaci dát přednost všem vozidlům jedoucím po komunikaci,
- dbát pokynů příslušníků ochrany společnosti, zásahové jednotky a osob oprávněných ke kontrole,
- hlásit ihned dopravní nehodu i poškození příslušenství komunikace (č. tel. 4402, 4403).



## POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

### Havarijní tísňové číslo

pro hlášení mimořádných událostí, ohlašovna požáru  
požár, výbuch, únik nebezpečného plynu, úraz, otrava, náhlá zdravotní příhoda

**5555**

### Dispečeři

**4402**

### Dispečink ostrahy

**5100**

### Tísňové volání z mobilního telefonu

**466 825 555**

#### Ohlášení mimořádné události:

1. Vytoč telefonní číslo 5555 nebo z mobilního telefonu telefonní číslo 466 825 555. Ozve se ti „Ohlašovna požáru, zdravotní služba“.
2. Hlas zřetelně místo a druh mimořádné události (požár, výbuch, úraz, otrava, náhlá zdravotní příhoda atd.).
3. Hlas své jméno.
4. Po hlášení vyčkej, až dispečer přijatou zprávu zopakuje, aby si ji ověřil a nedošlo k nedorozumění.
5. Nelze-li navázat telefonní spojení na výše uvedená čísla, vyšli ihned spojku na HZS Synthesia, a.s. - budova M 14.
6. Po příjezdu HZS podniku podej velitelů zásahu stručnou zprávu o mimořádné události.

#### Záchranné práce:

1. Vyhlas poplach a učíň neprodleně všechna opatření k záchraně lidských životů.
2. Uved v činnost instalovaná požárně bezpečnostní zařízení (např. stabilní hasicí zařízení).
3. Zahaj hasební práce pomocí hasicích přístrojů, hydrantových systémů apod.
4. Do příjezdu požární jednotky se říd pokyny velitele preventivní požární hlídky (pokud byla na daném úseku ustavena) nebo vedoucího zaměstnance
5. Po příjezdu požární jednotky se říd pokyny velitele zásahu.

#### Povinnosti všech zaměstnanců:

Dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č. 246 / 2001Sb. (vyhláška o prevenci), OS 52/1 Požární ochrana a OS 63/2 Havárie.

Každý, kdo zpozoruje požár na území organizace a může jej sám uhasit, je povinen tak neprodleně učinit. Není-li to možné, je povinen vyhlašit poplach podle této směrnice. V objektech vybavených EPS musí zaměstnanec při zaznění zvukového signálu EPS (sirény) opustit ohrožený prostor.

V době likvidace havárie je každý zaměstnanec povinen plnit pokyny velitele zásahu.

#### Povinnosti vedoucích zaměstnanců:

Spolupracovat při likvidaci havárie s velitelem zásahu.

Určit podle rozsahu havárie způsob evakuace osob (kdy zaměstnanci zůstanou na svých místech, kdy pracoviště opustí), případně jakým způsobem se zúčastní v součinnosti s požární jednotkou zdolávání havárie.

Dohlížet, zda je zdolávání havárie prováděno v souladu se zpracovanou havarijní dokumentací.

#### Povinnosti dispečerů odboru Dispečink a HBS:

Na základě oznamení mimořádné události (včetně signalizace EPS) vyhodnotit danou situaci a zajistit okamžité vyslání jednotlivých složek (HZS, ARO HZS, elektrikář, zásahová jednotka PCO, popřípadě další odborníky) na místo události.

#### Povinnosti zaměstnanců vodáren:

Na základě oznamení dispečera odboru Dispečink zajistit v průběhu zásahu HZS dostatečný tlak vody v potrubí.

#### Povinnosti zásahové jednotky PCO:

Na požádání velitele zásahu zajistit uzavření prostoru havárie.

XII. vydání - březen 2015

Účinnost: 1. 4. 2015