

Výkres vytvořil program pp_kan
KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz		
Semtín		
253/31		
Zezeň		
1.50	0.40	1.10
N.B.	KGUS	ZTI
Š1		
2xZK		


SMĚROVÉ POMĚRY



MĚŘÍTKA 1:100/100

Kanalizační přípojka
Podélný profil

NAPOJENÍ KANALIZACE DO STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ JÍMKY.
PROSTUP DO STÁVAJÍCÍ JÍMKY JÁDROVÝM VRTEM
UTĚSNĚNÍ KAMENINY K CHEMICKÉ IZOLACI V JÍMCE



HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]
SKLON[promile]–DĚLKA[m]
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

0.0	DN160-PVC SN4-1.50
1.50	DN160-KAM-1.50
1.90	16.67-3.00
3.00	Otevřený výkop
	35.0-1.74

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		SCHVÁLIL	ZAK. ČÍSLO UNIVERSE I	SLOŽKA
		ČERNÝ	26007	D.1.2.2

Vypracoval : Ing.Jan Vosáhlo			Č.PARÉ:	PipeTech Project s.r.o.  Býšť 313 532 22 Býšť IČ: 026 30 958 DIČ.:CZ02630958	
Zodp.projektant : Ing.Jan Vosáhlo					
Investor : SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s.					
Adresa : Semtín 103, 530 02 Pardubice					
Umístění stavby : k.ú. Semtín, p.č. 253/31					
Akce : INSTALACE DOZORNY NA OBJEKTU F3				Stupeň :	DPS
Část : D.1.2.2 TPS - Zdravotně technické instalace				Datum :	09/2026
				Zak.číslo :	PTP1192026
				Formát :	2xA4
Obsah : PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE				Měřítko :	Příloha :
				1:100	D.1.2.2.4